

# 全市生态环境质量通报

第 12 期（总第 12 期）

临沂市生态环境局

2019 年 10 月 29 日

## 2019 年 9 月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是临港区（3.65），最差的是临沭县（5.33）。

1 个县区同比改善，14 个恶化；改善的是经开区（0.2%），恶化幅度最大的是临沭县（-32.9%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	3.65
2	沂南县	3.86
3	莒南县	4.15
4	经开区	4.20
5	沂水县	4.28
6	兰陵县	4.35
7	河东区	4.38
8	兰山区	4.45
9	罗庄区	4.46
10	平邑县	4.49
11	蒙阴县	4.60
12	费县	4.63
13	高新区	4.82
14	郯城县	4.92
15	临沭县	5.33
现状均值		4.44

排名	各县区	综合指数改善
1	经开区	0.2%
2	莒南县	-0.7%
3	罗庄区	-2.8%
4	沂水县	-8.6%
5	平邑县	-9.5%
6	兰山区	-10.7%
7	河东区	-11.2%
8	临港区	-11.3%
9	兰陵县	-14.5%
10	蒙阴县	-21.4%
11	费县	-22.2%
12	沂南县	-24.5%
13	高新区	-25.2%
14	郯城县	-25.5%
15	临沭县	-32.9%
同比变化均值		-14.4%

注：标红色为城区五区，改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是莒南县 (21 天)，最少的是平邑县、费县 (均为 12 天)。

3 个县区同比持平，12 个减少；持平的是高新区、临港区、莒南县，减少最多的是蒙阴县 (-16 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	莒南县	21
2	兰山区	20
2	沂水县	20
2	临沭县	20
5	罗庄区	19
5	河东区	19
5	郯城县	19
5	兰陵县	19
9	经开区	18
9	高新区	18
9	临港区	18
12	沂南县	17
13	蒙阴县	14
14	费县	12
14	平邑县	12

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	高新区	0
1	临港区	0
1	莒南县	0
4	临沭县	-3
5	罗庄区	-5
5	河东区	-5
7	经开区	-6
7	沂水县	-6
9	兰山区	-7
10	郯城县	-8
11	费县	-9
12	兰陵县	-10
13	平邑县	-11
14	沂南县	-13
15	蒙阴县	-16

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (21μg/m<sup>3</sup>)，最差的是临沭县 (38μg/m<sup>3</sup>)。

1 个县区同比改善，14 个恶化；改善的是莒南县 (6.7%)，恶化幅度最大的是高新区 (-50.0%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	21
2	经开区	27
3	莒南县	28
4	沂南县	29
5	河东区	31
5	沂水县	31
7	罗庄区	32
7	平邑县	32
9	兰山区	33
10	费县	35
10	蒙阴县	35
12	高新区	36
13	郯城县	37
13	兰陵县	37
15	临沭县	38

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	莒南县	6.7%
2	沂水县	-3.3%
3	罗庄区	-10.3%
4	经开区	-12.5%
5	平邑县	-14.3%
6	蒙阴县	-16.7%
7	兰山区	-17.9%
8	郯城县	-19.4%
9	费县	-20.7%
10	沂南县	-20.8%
11	兰陵县	-23.3%
12	河东区	-24.0%
13	临沭县	-26.7%
14	临港区	-31.3%
15	高新区	-50.0%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

最好的是临港区 (49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )，最差的是临沭县 (85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

15 个县区间同比均恶化，幅度最小的是经开区 (-2.9%)，最大的是临沭县 (-44.1%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	临港区	49
2	沂水县	66
2	沂南县	66
4	莒南县	69
5	经开区	71
5	蒙阴县	71
7	河东区	72
7	费县	72
7	兰陵县	72
10	兰山区	74
11	罗庄区	75
11	郯城县	75
11	平邑县	75
14	高新区	83
15	临沭县	85

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	经开区	-2.9%
2	临港区	-6.5%
3	罗庄区	-7.1%
4	河东区	-7.5%
5	莒南县	-7.8%
6	兰山区	-10.4%
7	沂水县	-20.0%
8	平邑县	-21.0%
9	蒙阴县	-24.6%
10	兰陵县	-26.3%
11	费县	-28.6%
12	沂南县	-37.5%
13	郯城县	-38.9%
14	高新区	-43.1%
15	临沭县	-44.1%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

最好的是兰陵县 (7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )，最差的是郯城县、临沭县 (均为 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

10 个县区间同比改善，3 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区 (42.9%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-25.0%)。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	兰陵县	7
2	罗庄区	8
2	河东区	8
2	经开区	8
2	临港区	8
2	费县	8
2	沂水县	8
2	沂南县	8
9	兰山区	9
9	平邑县	9
11	高新区	10
12	蒙阴县	11
13	莒南县	12
14	郯城县	15
14	临沭县	15

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	罗庄区	42.9%
2	兰陵县	30.0%
3	河东区	27.3%
3	经开区	27.3%
3	沂水县	27.3%
6	兰山区	25.0%
7	费县	20.0%
8	平邑县	18.2%
9	莒南县	7.7%
10	郯城县	6.3%
11	高新区	0.0%
11	临港区	0.0%
11	沂南县	0.0%
14	蒙阴县	-22.2%
15	临沭县	-25.0%

### 5、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是沂南县（20μg/m<sup>3</sup>），最差的是临沭县（39μg/m<sup>3</sup>）。

6 个县区间比改善，2 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是经开区（35.7%），恶化幅度最大的是费县（-23.1%）。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	沂南县	20
2	临港区	21
3	兰陵县	26
4	经开区	27
5	兰山区	28
6	罗庄区	30
6	莒南县	30
8	高新区	31
9	河东区	32
9	费县	32
11	蒙阴县	33
12	郯城县	34
13	沂水县	35
13	平邑县	35
15	临沭县	39

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	经开区	35.7%
2	罗庄区	21.1%
3	兰陵县	13.3%
4	兰山区	12.5%
5	平邑县	5.4%
6	河东区	3.0%
7	沂南县	0.0%
7	莒南县	0.0%
9	蒙阴县	-6.5%
10	高新区	-6.9%
11	沂水县	-12.9%
12	临港区	-16.7%
13	郯城县	-21.4%
14	临沭县	-21.9%
15	费县	-23.1%

### 6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是平邑县（0.8mg/m<sup>3</sup>），最差的是临沭县、高新区（均为 1.3mg/m<sup>3</sup>）。

5 个县区间比改善，5 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是临港区（25.0%），恶化幅度最大的是沂南县（-37.5%）。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	平邑县	0.8
2	兰陵县	0.9
3	罗庄区	1.0
3	河东区	1.0
3	费县	1.0
3	莒南县	1.0
7	兰山区	1.1
7	郯城县	1.1
7	沂南县	1.1
10	经开区	1.2
10	临港区	1.2
10	沂水县	1.2
10	蒙阴县	1.2
14	高新区	1.3
14	临沭县	1.3

排名	各县区	CO 浓度改善
1	临港区	25.0%
2	罗庄区	23.1%
3	平邑县	20.0%
4	莒南县	9.1%
5	高新区	7.1%
6	兰山区	0.0%
6	费县	0.0%
6	郯城县	0.0%
6	蒙阴县	0.0%
6	兰陵县	0.0%
11	经开区	-9.1%
11	沂水县	-9.1%
13	河东区	-11.1%
14	临沭县	-18.2%
15	沂南县	-37.5%

**7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大 8 小时平均值第 90 百分位数，标准 160μg/m<sup>3</sup>）**

最好的是沂水县（183μg/m<sup>3</sup>），最差的是临沭县（236μg/m<sup>3</sup>）。

15 个县区同比均恶化，幅度最小的是莒南县（-5.1%），恶化幅度最大的是蒙阴县（-44.1%）。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	沂水县	183
2	莒南县	185
3	沂南县	189
4	兰陵县	203
5	河东区	204
5	平邑县	204
7	蒙阴县	206
8	经开区	210
9	兰山区	212
10	高新区	213
11	罗庄区	216
12	临港区	224
13	郯城县	226
14	费 县	227
15	临沭县	236

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	莒南县	-5.1%
2	沂水县	-8.9%
3	临港区	-18.5%
4	平邑县	-20.7%
5	河东区	-21.4%
6	高新区	-22.4%
7	经开区	-28.0%
8	兰陵县	-28.5%
9	费 县	-30.5%
10	沂南县	-32.2%
11	罗庄区	-34.2%
12	兰山区	-35.9%
13	郯城县	-39.5%
14	临沭县	-43.0%
15	蒙阴县	-44.1%

## 二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道(4.20)，最差的是高新区马厂湖镇等7个镇街(均为6.00)。

3个镇街同比改善，32个恶化；改善幅度最大的是罗庄区高都街道(4.9%)，恶化幅度最大的是兰山区汪沟镇(-49.3%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	经开区	芝麻墩街道	4.20
2	兰山区	柳青街道	4.24
3	兰山区	金雀山街道	4.29
4	罗庄区	盛庄街道	4.34
5	河东区	河东经济开发区	4.35
6	河东区	九曲街道	4.38
7	罗庄区	黄山镇	4.41
8	罗庄区	罗庄街道	4.47
9	罗庄区	高都街道	4.49
10	兰山区	兰山街道	4.51
11	兰山区	方城镇	4.54
12	河东区	汤头街道	4.56
13	兰山区	李官镇	4.60
14	河东区	太平街道	4.62
15	经开区	梅家埠街道	4.64
16	兰山区	银雀山街道	4.66
17	兰山区	枣园镇	4.76
18	河东区	相公街道	4.78
19	高新区	罗西街道	4.80
20	经开区	朝阳街道	4.81
20	罗庄区	册山街道	4.81
20	罗庄区	沂堂镇	4.81
23	高新区	高新区驻地	4.82
23	兰山区	白沙埠镇	4.82
25	河东区	郑旺镇	4.87
26	兰山区	半程镇	4.92
26	罗庄区	傅庄街道	4.92
28	兰山区	义堂镇	5.20
29	高新区	马厂湖镇	6.00
29	河东区	汤河镇	6.00
29	河东区	八湖镇	6.00
29	河东区	凤凰岭街道	6.00
29	兰山区	汪沟镇	6.00
29	兰山区	兰山经济开发区	6.00
29	罗庄区	褚墩镇	6.00
现状均值			4.90

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	高都街道	4.9%
2	河东区	河东经济开发区	1.8%
3	经开区	芝麻墩街道	0.2%
4	兰山区	义堂镇	-1.8%
5	罗庄区	沂堂镇	-2.6%
6	河东区	相公街道	-2.6%
7	经开区	梅家埠街道	-2.9%
8	兰山区	兰山街道	-3.0%
9	河东区	汤头街道	-3.4%
10	高新区	罗西街道	-3.7%
11	罗庄区	册山街道	-6.2%
12	罗庄区	傅庄街道	-6.5%
13	兰山区	枣园镇	-6.7%
14	罗庄区	盛庄街道	-6.9%
15	兰山区	柳青街道	-7.1%
16	罗庄区	罗庄街道	-7.5%
17	经开区	朝阳街道	-8.1%
18	罗庄区	黄山镇	-8.4%
19	兰山区	白沙埠镇	-8.8%
20	河东区	太平街道	-9.0%
21	河东区	九曲街道	-11.2%
22	兰山区	半程镇	-11.8%
23	兰山区	金雀山街道	-12.0%
24	河东区	郑旺镇	-13.3%
25	兰山区	银雀山街道	-13.9%
26	兰山区	李官镇	-17.3%
27	兰山区	方城镇	-18.2%
28	高新区	高新区驻地	-25.2%
29	高新区	马厂湖镇	-29.0%
30	兰山区	兰山经济开发区	-31.3%
31	罗庄区	褚墩镇	-31.9%
32	河东区	八湖镇	-32.2%
33	河东区	汤河镇	-37.0%
34	河东区	凤凰岭街道	-45.3%
35	兰山区	汪沟镇	-49.3%
同比变化均值			-12.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区太平街道 (26μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区马厂湖镇等 7 个镇街 (均为 43μg/m<sup>3</sup>)。

6 个镇街同比改善，29 个恶化；改善幅度最大的是河东区相公街道 (21.3%)，恶化幅度最大的是高新区驻地 (-50.0%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	河东区	太平街道	26
2	经开区	芝麻墩街道	27
3	河东区	汤头街道	30
3	兰山区	银雀山街道	30
5	河东区	九曲街道	31
5	兰山区	柳青街道	31
5	罗庄区	罗庄街道	31
5	罗庄区	高都街道	31
9	兰山区	金雀山街道	32
9	罗庄区	盛庄街道	32
11	高新区	罗西街道	35
11	河东区	河东经济开发区	35
11	河东区	郑旺镇	35
11	经开区	梅家埠街道	35
15	高新区	高新区驻地	36
15	兰山区	兰山街道	36
15	兰山区	方城镇	36
15	兰山区	李官镇	36
15	罗庄区	黄山镇	36
20	河东区	相公街道	37
21	经开区	朝阳街道	38
21	兰山区	白沙埠镇	38
21	兰山区	义堂镇	38
21	兰山区	枣园镇	38
25	兰山区	半程镇	39
25	罗庄区	册山街道	39
27	罗庄区	傅庄街道	40
28	罗庄区	沂堂镇	41
29	高新区	马厂湖镇	43
29	河东区	汤河镇	43
29	河东区	八湖镇	43
29	河东区	凤凰岭街道	43
29	兰山区	汪沟镇	43
29	兰山区	兰山经济开发区	43
29	罗庄区	褚墩镇	43

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	河东区	相公街道	21.3%
2	罗庄区	高都街道	16.2%
3	河东区	汤头街道	14.3%
4	兰山区	义堂镇	5.0%
5	高新区	罗西街道	2.8%
5	河东区	河东经济开发区	2.8%
7	兰山区	白沙埠镇	-2.7%
8	兰山区	兰山街道	-2.9%
9	兰山区	柳青街道	-3.3%
10	经开区	朝阳街道	-5.6%
10	兰山区	枣园镇	-5.6%
12	罗庄区	盛庄街道	-6.7%
13	罗庄区	沂堂镇	-7.9%
14	河东区	太平街道	-8.3%
15	河东区	郑旺镇	-9.4%
15	经开区	梅家埠街道	-9.4%
17	罗庄区	册山街道	-11.4%
18	经开区	芝麻墩街道	-12.5%
19	兰山区	方城镇	-16.1%
19	兰山区	李官镇	-16.1%
21	高新区	马厂湖镇	-16.2%
21	河东区	汤河镇	-16.2%
21	河东区	八湖镇	-16.2%
24	罗庄区	黄山镇	-20.0%
25	罗庄区	傅庄街道	-21.2%
26	河东区	九曲街道	-24.0%
27	兰山区	银雀山街道	-25.0%
28	兰山区	半程镇	-25.8%
29	兰山区	金雀山街道	-28.0%
30	罗庄区	罗庄街道	-29.2%
31	兰山区	兰山经济开发区	-30.3%
32	罗庄区	褚墩镇	-38.7%
33	河东区	凤凰岭街道	-43.3%
33	兰山区	汪沟镇	-43.3%
35	高新区	高新区驻地	-50.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 2、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区柳青街道（62μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区马厂湖镇等 7 个镇街（均为 94μg/m<sup>3</sup>）。

2 个镇街同比改善，1 个持平，32 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区高都街道（14.5%），恶化幅度最大的是兰山区汪沟镇（-54.1%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	兰山区	柳青街道	62
2	河东区	汤头街道	63
3	经开区	梅家埠街道	64
4	经开区	芝麻墩街道	71
4	兰山区	方城镇	71
4	罗庄区	高都街道	71
7	河东区	九曲街道	72
7	兰山区	兰山街道	72
9	罗庄区	盛庄街道	73
10	兰山区	李官镇	74
11	河东区	河东经济开发区	75
12	罗庄区	黄山镇	76
13	罗庄区	罗庄街道	77
14	兰山区	金雀山街道	78
15	河东区	太平街道	79
15	河东区	郑旺镇	79
15	河东区	相公街道	79
15	罗庄区	册山街道	79
19	兰山区	枣园镇	80
20	高新区	罗西街道	81
21	罗庄区	沂堂镇	82
22	高新区	高新区驻地	83
23	兰山区	半程镇	84
24	兰山区	银雀山街道	85
24	兰山区	白沙埠镇	85
24	兰山区	义堂镇	85
27	经开区	朝阳街道	87
27	罗庄区	傅庄街道	87
29	高新区	马厂湖镇	94
29	河东区	汤河镇	94
29	河东区	八湖镇	94
29	河东区	凤凰岭街道	94
29	兰山区	汪沟镇	94
29	兰山区	兰山经济开发区	94
29	罗庄区	褚墩镇	94

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	罗庄区	高都街道	14.5%
2	兰山区	义堂镇	2.3%
3	河东区	汤头街道	0.0%
4	河东区	相公街道	-2.6%
5	经开区	芝麻墩街道	-2.9%
6	河东区	河东经济开发区	-4.2%
7	经开区	梅家埠街道	-4.9%
8	兰山区	枣园镇	-5.3%
9	河东区	太平街道	-5.3%
9	罗庄区	册山街道	-5.3%
11	兰山区	兰山街道	-5.9%
12	兰山区	白沙埠镇	-6.3%
13	河东区	九曲街道	-7.5%
14	罗庄区	罗庄街道	-8.5%
15	兰山区	柳青街道	-8.8%
16	高新区	罗西街道	-9.5%
17	河东区	郑旺镇	-11.3%
18	高新区	马厂湖镇	-11.9%
19	罗庄区	傅庄街道	-14.5%
20	兰山区	金雀山街道	-14.7%
21	兰山区	银雀山街道	-16.4%
22	兰山区	李官镇	-19.4%
23	兰山区	半程镇	-21.7%
24	河东区	八湖镇	-22.1%
25	罗庄区	沂堂镇	-22.4%
26	兰山区	方城镇	-24.6%
27	兰山区	兰山经济开发区	-25.3%
28	河东区	凤凰岭街道	-27.0%
29	经开区	朝阳街道	-27.9%
30	罗庄区	盛庄街道	-28.1%
31	罗庄区	黄山镇	-31.0%
32	河东区	汤河镇	-38.2%
33	高新区	高新区驻地	-43.1%
34	罗庄区	褚墩镇	-51.6%
35	兰山区	汪沟镇	-54.1%

注：标红色镇街为城区九站点。



### 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区梅家埠街道等 3 个镇街（均为 7μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区马厂湖镇等 7 个镇街（均为 13μg/m<sup>3</sup>）。

27 个镇街同比改善，5 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是经开区梅家埠街道（58.8%），恶化幅度最大的是兰山区枣园镇（-42.9%）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	经开区	梅家埠街道	7
1	罗庄区	盛庄街道	7
1	罗庄区	册山街道	7
4	河东区	九曲街道	8
4	河东区	河东经济开发区	8
4	经开区	芝麻墩街道	8
4	兰山区	柳青街道	8
4	兰山区	方城镇	8
4	兰山区	李官镇	8
4	罗庄区	罗庄街道	8
11	河东区	太平街道	9
11	河东区	郑旺镇	9
11	河东区	相公街道	9
11	经开区	朝阳街道	9
11	兰山区	兰山街道	9
11	兰山区	白沙埠镇	9
11	兰山区	义堂镇	9
11	兰山区	半程镇	9
11	罗庄区	高都街道	9
11	罗庄区	沂堂镇	9
21	高新区	高新区驻地	10
21	高新区	罗西街道	10
21	河东区	汤头街道	10
21	兰山区	金雀山街道	10
21	兰山区	银雀山街道	10
21	兰山区	枣园镇	10
27	罗庄区	黄山镇	11
28	罗庄区	傅庄街道	12
29	高新区	马厂湖镇	13
29	河东区	汤河镇	13
29	河东区	八湖镇	13
29	河东区	凤凰岭街道	13
29	兰山区	汪沟镇	13
29	兰山区	兰山经济开发区	13
29	罗庄区	褚墩镇	13

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	经开区	梅家埠街道	58.8%
2	罗庄区	册山街道	56.3%
3	罗庄区	黄山镇	45.0%
4	河东区	汤头街道	44.4%
5	河东区	河东经济开发区	42.9%
5	兰山区	柳青街道	42.9%
5	罗庄区	罗庄街道	42.9%
5	罗庄区	傅庄街道	42.9%
9	罗庄区	盛庄街道	41.7%
10	兰山区	李官镇	38.5%
11	河东区	郑旺镇	35.7%
11	兰山区	半程镇	35.7%
13	高新区	罗西街道	33.3%
14	罗庄区	高都街道	30.8%
14	罗庄区	沂堂镇	30.8%
16	河东区	九曲街道	27.3%
16	经开区	芝麻墩街道	27.3%
18	经开区	朝阳街道	25.0%
18	兰山区	义堂镇	25.0%
20	兰山区	银雀山街道	23.1%
21	兰山区	方城镇	20.0%
22	河东区	太平街道	18.2%
22	河东区	相公街道	18.2%
22	兰山区	兰山街道	18.2%
25	兰山区	金雀山街道	16.7%
26	罗庄区	褚墩镇	13.3%
27	兰山区	白沙埠镇	10.0%
28	高新区	高新区驻地	0.0%
28	高新区	马厂湖镇	0.0%
28	河东区	八湖镇	0.0%
28	河东区	凤凰岭街道	0.0%
28	兰山区	汪沟镇	0.0%
33	兰山区	兰山经济开发区	-18.2%
34	河东区	汤河镇	-30.0%
35	兰山区	枣园镇	-42.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区金雀山街道、罗庄区黄山镇 (均为 25μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区马厂湖镇等 8 个镇街 (均为 50μg/m<sup>3</sup>)。

19 个镇街同比改善，2 个持平，14 个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (35.7%)，恶化幅度最大的是河东区凤凰岭街道 (-72.4%)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	25
1	罗庄区	黄山镇	25
3	经开区	芝麻墩街道	27
3	罗庄区	傅庄街道	27
5	兰山区	银雀山街道	28
5	罗庄区	盛庄街道	28
7	兰山区	柳青街道	29
8	河东区	河东经济开发区	30
8	兰山区	兰山街道	30
8	兰山区	白沙埠镇	30
8	兰山区	方城镇	30
8	罗庄区	册山街道	30
8	罗庄区	高都街道	30
8	罗庄区	沂堂镇	30
15	高新区	高新区驻地	31
15	兰山区	枣园镇	31
15	兰山区	李官镇	31
15	罗庄区	罗庄街道	31
19	河东区	九曲街道	32
19	河东区	相公街道	32
21	高新区	罗西街道	33
22	经开区	梅家埠街道	34
23	经开区	朝阳街道	37
24	河东区	汤头街道	38
25	河东区	太平街道	39
25	兰山区	半程镇	39
27	河东区	郑旺镇	43
28	高新区	马厂湖镇	50
28	河东区	汤河镇	50
28	河东区	八湖镇	50
28	河东区	凤凰岭街道	50
28	兰山区	义堂镇	50
28	兰山区	汪沟镇	50
28	兰山区	兰山经济开发区	50
28	罗庄区	褚墩镇	50

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	35.7%
2	罗庄区	沂堂镇	31.8%
3	罗庄区	盛庄街道	28.2%
4	罗庄区	傅庄街道	27.0%
5	罗庄区	黄山镇	24.2%
6	兰山区	枣园镇	22.5%
7	河东区	河东经济开发区	21.1%
8	经开区	梅家埠街道	19.0%
9	兰山区	兰山街道	18.9%
10	兰山区	金雀山街道	16.7%
11	高新区	罗西街道	15.4%
12	罗庄区	高都街道	14.3%
13	兰山区	银雀山街道	12.5%
14	罗庄区	罗庄街道	11.4%
15	兰山区	柳青街道	9.4%
16	兰山区	白沙埠镇	6.3%
17	罗庄区	册山街道	3.2%
18	河东区	九曲街道	3.0%
18	河东区	相公街道	3.0%
20	河东区	汤头街道	0.0%
20	经开区	朝阳街道	0.0%
22	兰山区	半程镇	-2.6%
23	高新区	高新区驻地	-6.9%
23	兰山区	李官镇	-6.9%
25	兰山区	方城镇	-7.1%
26	河东区	太平街道	-8.3%
27	兰山区	义堂镇	-8.7%
28	河东区	郑旺镇	-16.2%
29	兰山区	兰山经济开发区	-22.0%
29	罗庄区	褚墩镇	-22.0%
31	高新区	马厂湖镇	-42.9%
31	兰山区	汪沟镇	-42.9%
33	河东区	八湖镇	-51.5%
34	河东区	汤河镇	-66.7%
35	河东区	凤凰岭街道	-72.4%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区金雀山街道等3个镇街（均为0.9mg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区马厂湖镇等7个镇街（均为1.5mg/m<sup>3</sup>）。

13个镇街同比改善，4个持平，18个恶化；改善幅度最大的是罗庄区高都街道（26.7%），恶化幅度最大的是河东区汤河镇（-66.7%）。

排名	县区	镇街	CO浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	0.9
1	兰山区	白沙埠镇	0.9
1	兰山区	半程镇	0.9
4	河东区	九曲街道	1.0
4	河东区	河东经济开发区	1.0
4	河东区	郑旺镇	1.0
4	兰山区	义堂镇	1.0
4	罗庄区	罗庄街道	1.0
4	罗庄区	盛庄街道	1.0
10	经开区	梅家埠街道	1.1
10	兰山区	兰山街道	1.1
10	罗庄区	册山街道	1.1
10	罗庄区	傅庄街道	1.1
10	罗庄区	高都街道	1.1
15	河东区	太平街道	1.2
15	河东区	汤头街道	1.2
15	经开区	芝麻墩街道	1.2
15	经开区	朝阳街道	1.2
15	兰山区	银雀山街道	1.2
15	兰山区	柳青街道	1.2
15	兰山区	方城镇	1.2
15	兰山区	枣园镇	1.2
15	兰山区	李官镇	1.2
15	罗庄区	沂堂镇	1.2
25	高新区	高新区驻地	1.3
25	高新区	罗西街道	1.3
25	河东区	相公街道	1.3
25	罗庄区	黄山镇	1.3
29	高新区	马厂湖镇	1.5
29	河东区	汤河镇	1.5
29	河东区	八湖镇	1.5
29	河东区	凤凰岭街道	1.5
29	兰山区	汪沟镇	1.5
29	兰山区	兰山经济开发区	1.5
29	罗庄区	褚墩镇	1.5

排名	县区	镇街	CO浓度改善
1	罗庄区	高都街道	26.7%
2	罗庄区	罗庄街道	23.1%
3	罗庄区	册山街道	21.4%
4	兰山区	枣园镇	20.0%
5	兰山区	金雀山街道	18.2%
5	兰山区	半程镇	18.2%
7	兰山区	义堂镇	16.7%
7	罗庄区	盛庄街道	16.7%
9	兰山区	兰山街道	15.4%
9	罗庄区	傅庄街道	15.4%
11	兰山区	白沙埠镇	10.0%
12	经开区	梅家埠街道	8.3%
13	高新区	高新区驻地	7.1%
14	高新区	马厂湖镇	0.0%
14	河东区	河东经济开发区	0.0%
14	河东区	郑旺镇	0.0%
14	罗庄区	黄山镇	0.0%
18	高新区	罗西街道	-8.3%
19	河东区	太平街道	-9.1%
19	河东区	汤头街道	-9.1%
19	经开区	芝麻墩街道	-9.1%
19	兰山区	银雀山街道	-9.1%
19	兰山区	方城镇	-9.1%
19	罗庄区	沂堂镇	-9.1%
25	河东区	九曲街道	-11.1%
26	罗庄区	褚墩镇	-15.4%
27	河东区	相公街道	-18.2%
28	经开区	朝阳街道	-20.0%
28	兰山区	柳青街道	-20.0%
28	兰山区	李官镇	-20.0%
31	河东区	凤凰岭街道	-25.0%
32	兰山区	兰山经济开发区	-36.4%
33	河东区	八湖镇	-50.0%
33	兰山区	汪沟镇	-50.0%
35	河东区	汤河镇	-66.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 6、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区朝阳街道（178μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区马厂湖镇等7个镇街（均为253μg/m<sup>3</sup>）。

35个镇街同比均恶化，幅度最小的是经开区朝阳街道（-3.5%），最大的是高新区马厂湖镇（-74.5%）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	经开区	朝阳街道	178
2	河东区	河东经济开发区	184
3	罗庄区	黄山镇	187
4	兰山区	义堂镇	200
5	兰山区	金雀山街道	201
6	河东区	郑旺镇	202
6	兰山区	半程镇	202
8	兰山区	兰山街道	203
8	罗庄区	沂堂镇	203
10	河东区	九曲街道	204
11	兰山区	枣园镇	205
12	兰山区	李官镇	208
13	兰山区	柳青街道	209
14	经开区	芝麻墩街道	210
15	罗庄区	盛庄街道	211
16	河东区	太平街道	212
16	河东区	相公街道	212
16	兰山区	方城镇	212
16	罗庄区	罗庄街道	212
20	高新区	高新区驻地	213
20	高新区	罗西街道	213
22	河东区	汤头街道	220
23	罗庄区	傅庄街道	221
24	兰山区	白沙埠镇	224
25	罗庄区	高都街道	225
26	兰山区	银雀山街道	228
26	罗庄区	册山街道	228
28	经开区	梅家埠街道	237
29	高新区	马厂湖镇	253
29	河东区	汤河镇	253
29	河东区	八湖镇	253
29	河东区	凤凰岭街道	253
29	兰山区	汪沟镇	253
29	兰山区	兰山经济开发区	253
29	罗庄区	褚墩镇	253

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	经开区	朝阳街道	-3.5%
2	兰山区	义堂镇	-16.3%
3	河东区	太平街道	-18.4%
4	兰山区	半程镇	-18.8%
5	河东区	九曲街道	-21.4%
6	罗庄区	沂堂镇	-22.3%
7	高新区	高新区驻地	-22.4%
8	河东区	河东经济开发区	-22.7%
9	经开区	芝麻墩街道	-28.0%
10	罗庄区	黄山镇	-28.1%
11	兰山区	兰山街道	-28.5%
12	罗庄区	罗庄街道	-28.5%
13	兰山区	柳青街道	-29.0%
14	河东区	郑旺镇	-29.5%
15	河东区	汤河镇	-31.1%
16	高新区	罗西街道	-31.5%
17	兰山区	银雀山街道	-34.1%
17	罗庄区	册山街道	-34.1%
19	兰山区	方城镇	-34.2%
20	罗庄区	褚墩镇	-34.6%
21	经开区	梅家埠街道	-34.7%
22	兰山区	金雀山街道	-36.7%
23	兰山区	李官镇	-36.8%
24	罗庄区	傅庄街道	-38.1%
25	兰山区	白沙埠镇	-38.3%
26	河东区	汤头街道	-40.1%
27	河东区	相公街道	-40.4%
28	罗庄区	高都街道	-42.4%
29	河东区	八湖镇	-45.4%
30	罗庄区	盛庄街道	-45.5%
31	兰山区	兰山经济开发区	-46.2%
32	兰山区	枣园镇	-51.9%
33	河东区	凤凰岭街道	-63.2%
34	兰山区	汪沟镇	-67.5%
35	高新区	马厂湖镇	-74.5%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是沂南县砖埠镇(3.97)，最差的是兰陵县神山镇等3个镇街(均为5.96)。1个镇街同比改善，18个恶化；改善的是莒南县道口镇(3.5%)，恶化幅度最大的是兰陵县神山镇(-33.6%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	沂南县	砖埠镇	3.97
2	临沭县	曹庄镇	4.08
3	莒南县	道口镇	4.17
4	沂南县	大庄镇	4.32
4	费县	胡阳镇	4.32
6	郯城县	庙山镇	4.38
7	临沭县	郑山街道	4.39
8	费县	探沂镇	4.51
9	临沭县	青云镇	4.59
10	沂南县	青驼镇	4.72
11	莒南县	石莲子镇	4.75
11	莒南县	岭泉镇	4.75
13	郯城县	李庄镇	4.81
14	兰陵县	大仲村镇	4.93
15	兰陵县	矿坑镇	5.18
16	费县	薛庄镇	5.54
17	兰陵县	神山镇	5.96
17	兰陵县	磨山镇	5.96
17	莒南县	板泉镇	5.96
现状均值			4.80

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	莒南县	道口镇	3.5%
2	郯城县	李庄镇	-1.3%
3	临沭县	曹庄镇	-2.8%
4	郯城县	庙山镇	-4.5%
5	费县	探沂镇	-4.6%
6	兰陵县	矿坑镇	-5.9%
7	临沭县	郑山街道	-8.1%
8	沂南县	大庄镇	-8.5%
9	莒南县	岭泉镇	-10.2%
10	沂南县	砖埠镇	-10.6%
11	沂南县	青驼镇	-11.3%
12	兰陵县	大仲村镇	-11.5%
13	费县	胡阳镇	-13.1%
14	临沭县	青云镇	-13.9%
15	莒南县	石莲子镇	-15.3%
16	兰陵县	磨山镇	-24.7%
17	费县	薛庄镇	-28.8%
18	莒南县	板泉镇	-29.8%
19	兰陵县	神山镇	-33.6%
同比变化均值			-12.4%

#### (二) 各项指标情况

##### 1、细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是沂南县青驼镇(26μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县神山镇等4个镇街(均为50μg/m<sup>3</sup>)。2个镇街同比改善，1个持平，16个恶化；改善幅度最大的是沂南县青驼镇(13.3%)，恶化幅度最大的是费县薛庄镇(-85.2%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	沂南县	青驼镇	26
2	费县	探沂镇	29
3	沂南县	砖埠镇	30
3	莒南县	道口镇	30
5	郯城县	庙山镇	31
5	莒南县	石莲子镇	31
5	临沭县	青云镇	31
8	费县	胡阳镇	32
9	临沭县	郑山街道	33
10	沂南县	大庄镇	34
10	莒南县	岭泉镇	34
10	临沭县	曹庄镇	34
13	兰陵县	大仲村镇	35
14	郯城县	李庄镇	36
15	兰陵县	矿坑镇	38
16	兰陵县	神山镇	50
16	兰陵县	磨山镇	50
16	费县	薛庄镇	50
16	莒南县	板泉镇	50

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	沂南县	青驼镇	13.3%
2	费县	探沂镇	3.3%
3	郯城县	庙山镇	0.0%
4	郯城县	李庄镇	-2.9%
5	莒南县	道口镇	-3.4%
6	临沭县	郑山街道	-6.5%
7	临沭县	曹庄镇	-9.7%
8	临沭县	青云镇	-10.7%
9	兰陵县	大仲村镇	-12.9%
10	沂南县	大庄镇	-13.3%
10	莒南县	岭泉镇	-13.3%
12	兰陵县	矿坑镇	-15.2%
13	费县	胡阳镇	-23.1%
14	莒南县	石莲子镇	-24.0%
15	兰陵县	磨山镇	-25.0%
16	沂南县	砖埠镇	-30.4%
17	兰陵县	神山镇	-51.5%
17	莒南县	板泉镇	-51.5%
19	费县	薛庄镇	-85.2%

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是沂南县砖埠镇 (55μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县矿坑镇等 4 个镇街 (均为 96μg/m<sup>3</sup>)。2 个镇街同比改善，17 个恶化；改善幅度最大的是莒南县道口镇 (21.5%)，恶化幅度最大的是费县薛庄镇 (-56.1%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	沂南县	砖埠镇	55
2	莒南县	道口镇	62
3	费县	胡阳镇	64
4	郯城县	庙山镇	68
5	沂南县	大庄镇	69
6	临沭县	曹庄镇	71
6	临沭县	青云镇	71
8	费县	探沂镇	76
9	莒南县	石莲子镇	82
9	莒南县	岭泉镇	82
9	临沭县	郑山街道	82
12	郯城县	李庄镇	84
13	兰陵县	大仲村镇	86
14	沂南县	青驼镇	88
15	费县	薛庄镇	89
16	兰陵县	矿坑镇	96
16	兰陵县	神山镇	96
16	兰陵县	磨山镇	96
16	莒南县	板泉镇	96

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	莒南县	道口镇	21.5%
2	郯城县	李庄镇	3.4%
3	兰陵县	矿坑镇	-1.1%
4	沂南县	砖埠镇	-1.9%
5	费县	探沂镇	-4.1%
6	临沭县	曹庄镇	-4.4%
7	郯城县	庙山镇	-9.7%
8	费县	胡阳镇	-10.3%
9	沂南县	大庄镇	-13.1%
10	兰陵县	大仲村镇	-14.7%
11	临沭县	青云镇	-16.4%
12	兰陵县	磨山镇	-17.1%
13	莒南县	石莲子镇	-18.8%
14	莒南县	板泉镇	-21.5%
15	莒南县	岭泉镇	-24.2%
16	临沭县	郑山街道	-28.1%
17	沂南县	青驼镇	-29.4%
18	兰陵县	神山镇	-45.5%
19	费县	薛庄镇	-56.1%

## 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是沂南县大庄镇等 2 个镇街 (均为 6μg/m<sup>3</sup>)，最差的是郯城县李庄镇等 6 个镇街 (均为 12μg/m<sup>3</sup>)。19 个镇街同比均改善，幅度最大的是莒南县岭泉镇 (52.6%)，最小的是兰陵县磨山镇等 2 个镇街 (均为 20.0%)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	沂南县	大庄镇	6
1	沂南县	青驼镇	6
3	沂南县	砖埠镇	7
4	莒南县	道口镇	8
5	兰陵县	矿坑镇	9
5	费县	探沂镇	9
5	莒南县	岭泉镇	9
8	郯城县	庙山镇	10
8	兰陵县	大仲村镇	10
8	费县	薛庄镇	10
8	费县	胡阳镇	10
8	临沭县	曹庄镇	10
13	莒南县	石莲子镇	11
14	郯城县	李庄镇	12
14	兰陵县	神山镇	12
14	兰陵县	磨山镇	12
14	莒南县	板泉镇	12
14	临沭县	郑山街道	12
14	临沭县	青云镇	12

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	莒南县	岭泉镇	52.6%
2	费县	薛庄镇	52.4%
3	沂南县	大庄镇	50.0%
4	莒南县	道口镇	46.7%
5	临沭县	曹庄镇	44.4%
6	郯城县	庙山镇	37.5%
6	费县	胡阳镇	37.5%
8	沂南县	砖埠镇	36.4%
9	兰陵县	神山镇	29.4%
10	郯城县	李庄镇	25.0%
10	兰陵县	矿坑镇	25.0%
10	沂南县	青驼镇	25.0%
10	费县	探沂镇	25.0%
10	莒南县	板泉镇	25.0%
10	临沭县	青云镇	25.0%
16	兰陵县	大仲村镇	23.1%
17	莒南县	石莲子镇	21.4%
18	兰陵县	磨山镇	20.0%
18	临沭县	郑山街道	20.0%

#### 4、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是临沭县郑山街道（24μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县神山镇等 4 个镇街（均为 50μg/m<sup>3</sup>）。8 个镇街同比改善，4 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是临沭县郑山街道（14.3%），恶化幅度最大的是莒南县板泉镇（-38.9%）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	临沭县	郑山街道	24
2	临沭县	曹庄镇	25
3	莒南县	道口镇	31
4	沂南县	砖埠镇	32
5	费县	胡阳镇	33
6	郯城县	庙山镇	34
7	沂南县	大庄镇	35
8	临沭县	青云镇	36
9	郯城县	李庄镇	38
9	兰陵县	矿坑镇	38
9	费县	探沂镇	38
12	兰陵县	大仲村镇	39
13	莒南县	石莲子镇	41
14	莒南县	岭泉镇	42
15	沂南县	青驼镇	46
16	兰陵县	神山镇	50
16	兰陵县	磨山镇	50
16	费县	薛庄镇	50
16	莒南县	板泉镇	50

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临沭县	郑山街道	14.3%
2	临沭县	曹庄镇	13.8%
3	郯城县	李庄镇	13.6%
4	兰陵县	矿坑镇	7.3%
5	郯城县	庙山镇	5.6%
6	费县	探沂镇	5.0%
7	莒南县	道口镇	3.1%
8	兰陵县	大仲村镇	2.5%
9	沂南县	砖埠镇	0.0%
9	沂南县	大庄镇	0.0%
9	莒南县	石莲子镇	0.0%
9	临沭县	青云镇	0.0%
13	费县	薛庄镇	-2.0%
14	沂南县	青驼镇	-2.2%
15	莒南县	岭泉镇	-10.5%
16	费县	胡阳镇	-13.8%
17	兰陵县	磨山镇	-31.6%
18	兰陵县	神山镇	-35.1%
19	莒南县	板泉镇	-38.9%

#### 5、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是费县胡阳镇等 2 个镇街（均为 0.8mg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县神山镇等 3 个镇街（均为 1.6mg/m<sup>3</sup>）。10 个镇街同比改善，3 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是郯城县李庄镇等 2 个镇街（均为 25.0%），恶化幅度最大的是兰陵县神山镇等 2 个镇街（均为-23.1%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	费县	胡阳镇	0.8
1	临沭县	曹庄镇	0.8
3	郯城县	庙山镇	0.9
3	郯城县	李庄镇	0.9
3	沂南县	大庄镇	0.9
3	临沭县	郑山街道	0.9
7	费县	探沂镇	1.0
7	莒南县	石莲子镇	1.0
7	莒南县	岭泉镇	1.0
10	沂南县	砖埠镇	1.1
10	沂南县	青驼镇	1.1
10	临沭县	青云镇	1.1
13	莒南县	道口镇	1.2
14	兰陵县	大仲村镇	1.4
14	费县	薛庄镇	1.4
16	兰陵县	矿坑镇	1.5
17	兰陵县	神山镇	1.6
17	兰陵县	磨山镇	1.6
17	莒南县	板泉镇	1.6

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	郯城县	李庄镇	25.0%
1	临沭县	郑山街道	25.0%
3	费县	胡阳镇	20.0%
3	临沭县	曹庄镇	20.0%
5	郯城县	庙山镇	18.2%
5	沂南县	大庄镇	18.2%
7	费县	探沂镇	16.7%
8	沂南县	青驼镇	15.4%
9	莒南县	道口镇	7.7%
10	兰陵县	矿坑镇	6.3%
11	沂南县	砖埠镇	0.0%
11	莒南县	石莲子镇	0.0%
11	莒南县	岭泉镇	0.0%
14	兰陵县	磨山镇	-6.7%
15	临沭县	青云镇	-10.0%
16	兰陵县	大仲村镇	-16.7%
16	费县	薛庄镇	-16.7%
18	兰陵县	神山镇	-23.1%
18	莒南县	板泉镇	-23.1%

## 6、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）

最好的是费县薛庄镇（171μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县神山镇等5个镇街（均为209μg/m<sup>3</sup>）。19个镇街同比均恶化，幅度最小的是莒南县岭泉镇（-16.4%），最大的是兰陵县磨山镇（-46.2%）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	费县	薛庄镇	171
2	临沭县	曹庄镇	178
3	沂南县	砖埠镇	180
4	沂南县	大庄镇	185
4	莒南县	岭泉镇	185
6	沂南县	青驼镇	190
7	兰陵县	大仲村镇	192
8	郯城县	李庄镇	194
8	莒南县	道口镇	194
10	兰陵县	矿坑镇	198
10	费县	探沂镇	198
10	莒南县	石莲子镇	198
13	临沭县	郑山街道	201
14	郯城县	庙山镇	204
15	兰陵县	神山镇	209
15	兰陵县	磨山镇	209
15	费县	胡阳镇	209
15	莒南县	板泉镇	209
15	临沭县	青云镇	209

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	莒南县	岭泉镇	-16.4%
2	莒南县	道口镇	-22.8%
3	兰陵县	神山镇	-22.9%
4	临沭县	郑山街道	-24.1%
5	沂南县	砖埠镇	-25.0%
6	费县	薛庄镇	-25.7%
7	莒南县	板泉镇	-26.7%
8	兰陵县	矿坑镇	-27.7%
9	兰陵县	大仲村镇	-28.0%
10	费县	胡阳镇	-29.0%
11	沂南县	大庄镇	-30.3%
12	郯城县	庙山镇	-32.5%
13	临沭县	曹庄镇	-32.8%
14	莒南县	石莲子镇	-34.7%
15	费县	探沂镇	-36.6%
16	临沭县	青云镇	-38.4%
17	沂南县	青驼镇	-40.7%
18	郯城县	李庄镇	-43.7%
19	兰陵县	磨山镇	-46.2%



#### 四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县岱崮镇（3.24），最差的是平邑县白彦镇等 7 个镇街（均为 5.99）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	岱崮镇	3.24	31	沂水县	诸葛镇	4.05	61	郯城县	港上镇	4.37	90	沂水县	龙家圈街道	4.76
2	沂南县	马牧池乡	3.49	31	莒南县	文疃镇	4.05	61	费县	梁邱镇	4.37	92	兰陵县	苍山街道	4.77
3	沂南县	铜井镇	3.56	33	沂水县	沂水经济开发区	4.06	63	莒南县	相沟镇	4.38	92	平邑县	平邑经济开发区	4.77
4	沂南县	依汶镇	3.58	33	沂水县	富官庄镇	4.06	64	费县	东蒙镇	4.39	94	兰陵县	长城镇	4.79
5	沂南县	岸堤镇	3.60	35	蒙阴县	旧寨乡	4.09	64	莒南县	大店镇	4.39	94	费县	马庄镇	4.79
6	沂水县	泉庄镇	3.63	36	郯城县	归昌乡	4.10	66	沂水县	沂城街道	4.42	96	郯城县	郯城街道	4.83
7	沂水县	院东头镇	3.64	36	沂南县	沂南经济开发区	4.10	66	平邑县	保太镇	4.42	97	兰陵县	鲁城镇	4.84
8	临港区	坪上镇	3.65	38	沂南县	蒲汪镇	4.11	66	临沭县	蛟龙镇	4.42	98	平邑县	仲村镇	4.88
9	蒙阴县	常路镇	3.68	39	沂水县	高庄镇	4.16	69	莒南县	莒南经济开发区	4.45	99	平邑县	温水镇	4.89
10	蒙阴县	野店镇	3.71	40	郯城县	红花镇	4.17	70	临沭县	店头镇	4.46	100	兰陵县	向城镇	4.93
11	沂水县	圈里乡	3.81	41	平邑县	流峪镇	4.18	71	沂水县	四十里堡镇	4.47	100	沂水县	杨庄镇	4.93
11	沂南县	界湖街道	3.81	42	郯城县	泉源乡	4.21	71	沂水县	黄山铺镇	4.47	102	兰陵县	庄坞镇	4.94
13	平邑县	临涧镇	3.83	43	临沭县	石门镇	4.23	73	沂水县	崔家峪镇	4.48	103	郯城县	郯城经济开发区	4.95
14	莒南县	涝坡镇	3.85	43	临港区	壮岗镇	4.23	74	费县	石井镇	4.51	104	兰陵县	兰陵镇	4.97
15	沂南县	张庄镇	3.87	45	平邑县	平邑街道	4.24	74	蒙阴县	蒙阴街道	4.51	104	平邑县	武台镇	4.97
16	蒙阴县	联城镇	3.88	46	临沭县	大兴镇	4.25	76	沂南县	双墩镇	4.52	106	兰陵县	新兴镇	4.98
16	蒙管委	柏林镇	3.88	47	郯城县	杨集镇	4.26	77	平邑县	卞桥镇	4.53	107	兰陵县	车辋镇	5.07
18	蒙阴县	桃墟镇	3.89	47	兰陵县	卞庄街道	4.26	78	郯城县	马头镇	4.55	108	兰陵县	尚岩镇	5.13
19	沂南县	孙祖镇	3.92	47	沂南县	湖头镇	4.26	79	郯城县	花园乡	4.56	109	兰陵县	芦柞镇	5.18
20	沂水县	沙沟镇	3.93	50	平邑县	丰阳镇	4.29	79	费县	费城街道	4.56	110	兰陵县	南桥镇	5.22
21	平邑县	郑城镇	3.94	51	沂水县	夏蔚镇	4.30	81	平邑县	地方镇	4.57	111	平邑县	白彦镇	5.99
21	临港区	朱芦镇	3.94	51	沂南县	苏村镇	4.30	82	沂水县	道托镇	4.59	111	费县	上冶镇	5.99
23	费县	朱田镇	3.96	51	莒南县	坊前镇	4.30	83	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.61	111	蒙阴县	高都镇	5.99
23	费县	大田庄乡	3.96	54	莒南县	洙边镇	4.31	84	沂水县	马站镇	4.62	111	蒙阴县	坦埠镇	5.99
25	兰陵县	下村乡	3.97	55	郯城县	重坊镇	4.32	85	沂水县	高桥镇	4.64	111	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	5.99
26	郯城县	马陵山景区	3.99	55	郯城县	新村银杏产业区	4.32	86	平邑县	铜石镇	4.68	111	临沭县	临沭街道	5.99
27	莒南县	十字路街道	4.00	55	临港区	团林镇	4.32	87	沂水县	许家湖镇	4.70	111	临沭县	临沭经济开发区	5.99
28	蒙阴县	垛庄镇	4.02	58	兰陵县	兰陵经济开发区	4.33	87	费县	费县经济开发区	4.70	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
28	临沭县	玉山镇	4.02	58	莒南县	筵宾镇	4.33	89	费县	新庄镇	4.73	现状均值			4.42
30	沂南县	辛集镇	4.03	60	郯城县	高峰头镇	4.35	90	郯城县	胜利镇	4.76				

2、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35μg/m<sup>3</sup>）最好的是临港区坪上镇（21μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县芦柞镇等 9 个镇街（均为 45μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>
1	临港区	坪上镇	21	23	莒南县	坊前镇	30	54	费 县	东蒙镇	33	90	兰陵县	兰陵经济开发区	37
2	蒙阴县	岱崮镇	22	23	莒南县	洙边镇	30	54	蒙阴县	常路镇	33	90	兰陵县	庄坞镇	37
3	蒙阴县	野店镇	23	23	临沭县	玉山镇	30	54	临沭县	大兴镇	33	90	平邑县	卞桥镇	37
4	临港区	朱芦镇	25	34	沂水县	沂水经济开发区	31	54	临沭县	店头镇	33	90	平邑县	保太镇	37
5	沂南县	界湖街道	26	34	沂水县	黄山铺镇	31	65	郯城县	马头镇	34	95	郯城县	港上镇	38
5	沂南县	依汶镇	26	34	沂水县	崔家峪镇	31	65	郯城县	花园乡	34	95	兰陵县	长城镇	38
5	蒙阴县	桃墟镇	26	34	沂南县	蒲汪镇	31	65	沂南县	沂南经济开发区	34	95	兰陵县	鲁城镇	38
8	沂水县	泉庄镇	27	34	费 县	大田庄乡	31	65	平邑县	平邑经济开发区	34	95	兰陵县	苍山街道	38
8	沂南县	马牧池乡	27	34	蒙阴县	垛庄镇	31	65	平邑县	临涧镇	34	95	平邑县	仲村镇	38
8	蒙阴县	旧寨乡	27	34	莒南县	莒南经济开发区	31	65	平邑县	郑城镇	34	100	郯城县	胜利镇	39
8	莒南县	十字路街道	27	34	莒南县	大店镇	31	65	费 县	费城街道	34	100	兰陵县	车辋镇	39
8	莒南县	涝坡镇	27	34	临沭县	石门镇	31	65	费 县	朱田镇	34	102	平邑县	温水镇	40
13	沂南县	张庄镇	28	34	蒙管委	柏林镇	31	65	莒南县	相沟镇	34	102	费 县	马庄镇	40
13	莒南县	文疃镇	28	44	郯城县	高峰头镇	32	74	郯城县	杨集镇	35	104	兰陵县	尚岩镇	41
13	莒南县	筵宾镇	28	44	郯城县	归昌乡	32	74	郯城县	新村银杏产业区	35	105	兰陵县	兰陵镇	43
16	沂水县	沙沟镇	29	44	沂水县	高庄镇	32	74	兰陵县	卞庄街道	35	105	兰陵县	向城镇	43
16	沂南县	孙祖镇	29	44	沂水县	富官庄镇	32	74	沂水县	许家湖镇	35	105	兰陵县	新兴镇	43
16	沂南县	岸堤镇	29	44	沂水县	高桥镇	32	74	沂水县	杨庄镇	35	105	平邑县	武台镇	43
16	沂南县	铜井镇	29	44	沂水县	道托镇	32	74	费 县	梁邱镇	35	109	兰陵县	芦柞镇	45
16	沂南县	辛集镇	29	44	沂南县	双堠镇	32	74	费 县	新庄镇	35	109	兰陵县	南桥镇	45
16	临港区	团林镇	29	44	沂南县	苏村镇	32	74	蒙阴县	蒙阴街道	35	109	平邑县	白彦镇	45
16	临港区	壮岗镇	29	44	蒙阴县	联城镇	32	74	蒙阴县	蒙阴经济开发区	35	109	费 县	上冶镇	45
23	郯城县	马陵山景区	30	44	临沭县	蛟龙镇	32	83	郯城县	郯城经济开发区	36	109	蒙阴县	高都镇	45
23	沂水县	沂城街道	30	54	郯城县	泉源乡	33	83	郯城县	重坊镇	36	109	蒙阴县	坦埠镇	45
23	沂水县	院东头镇	30	54	郯城县	红花镇	33	83	平邑县	地方镇	36	109	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	45
23	沂水县	夏蔚镇	30	54	兰陵县	下村乡	33	83	平邑县	丰阳镇	36	109	临沭县	临沭街道	45
23	沂水县	诸葛镇	30	54	沂水县	龙家圈街道	33	83	平邑县	铜石镇	36	109	临沭县	临沭经济开发区	45
23	沂水县	圈里乡	30	54	沂水县	四十里堡镇	33	83	费 县	费县经济开发区	36	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
23	沂南县	湖头镇	30	54	沂水县	马站镇	33	83	费 县	石井镇	36				
23	平邑县	平邑街道	30	54	平邑县	流峪镇	33	90	郯城县	郯城街道	37				

3、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）最好的是沂南县马牧池乡（41μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县新兴镇等 8 个镇街（均为 97μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>
1	沂南县	马牧池乡	41	29	平邑县	流峪镇	61	59	兰陵县	下村乡	68	90	平邑县	平邑经济开发区	78
2	蒙阴县	野店镇	46	29	费县	朱田镇	61	59	沂南县	孙祖镇	68	90	平邑县	卞桥镇	78
3	蒙阴县	岱崮镇	47	29	莒南县	文疃镇	61	59	莒南县	筵宾镇	68	90	临港区	壮岗镇	78
4	蒙阴县	常路镇	48	34	沂水县	高庄镇	62	59	临沭县	蛟龙镇	68	94	兰陵县	庄坞镇	79
5	沂南县	依汶镇	49	34	沂水县	富官庄镇	62	65	费县	费城街道	69	94	兰陵县	长城镇	79
5	临港区	坪上镇	49	34	沂水县	沙沟镇	62	65	莒南县	十字路街道	69	94	平邑县	仲村镇	79
7	沂南县	铜井镇	50	34	费县	东蒙镇	62	67	平邑县	丰阳镇	70	97	兰陵县	苍山街道	80
7	蒙阴县	旧寨乡	50	34	蒙阴县	垛庄镇	62	67	费县	梁邱镇	70	98	郯城县	胜利镇	81
9	沂水县	院东头镇	51	39	沂南县	张庄镇	63	67	莒南县	莒南经济开发区	70	98	平邑县	温水镇	81
9	沂水县	泉庄镇	51	39	沂南县	湖头镇	63	67	莒南县	坊前镇	70	100	沂南县	沂南经济开发区	82
9	费县	大田庄乡	51	39	莒南县	大店镇	63	71	郯城县	重坊镇	71	100	费县	马庄镇	82
12	沂南县	岸堤镇	52	42	郯城县	马头镇	64	71	沂水县	许家湖镇	71	102	兰陵县	向城镇	86
13	沂水县	夏蔚镇	53	42	郯城县	泉源乡	64	71	沂水县	马站镇	71	103	兰陵县	鲁城镇	87
13	沂南县	辛集镇	53	42	莒南县	涝坡镇	64	71	平邑县	保太镇	71	104	兰陵县	尚岩镇	88
15	郯城县	马陵山景区	54	45	沂水县	沂水经济开发区	65	75	郯城县	高峰头镇	72	105	兰陵县	芦柞镇	89
15	沂水县	诸葛镇	54	45	沂南县	苏村镇	65	75	郯城县	新村银杏产业区	72	105	兰陵县	南桥镇	89
15	临港区	朱芦镇	54	45	临沭县	石门镇	65	75	兰陵县	兰陵经济开发区	72	107	兰陵县	兰陵镇	90
18	沂水县	崔家峪镇	55	45	临沭县	店头镇	65	75	平邑县	武台镇	72	107	兰陵县	车辋镇	90
18	沂水县	圈里乡	55	49	沂水县	高桥镇	66	79	平邑县	平邑街道	73	109	沂水县	杨庄镇	92
18	临沭县	玉山镇	55	50	沂水县	沂城街道	67	79	蒙阴县	蒙阴街道	73	110	兰陵县	新兴镇	97
21	平邑县	郑城镇	57	50	沂水县	道托镇	67	81	郯城县	港上镇	74	110	平邑县	白彦镇	97
22	郯城县	归昌乡	58	50	沂南县	双堠镇	67	81	沂水县	四十里堡镇	74	110	费县	上冶镇	97
22	蒙管委	柏林镇	58	50	平邑县	地方镇	67	83	郯城县	郯城街道	75	110	蒙阴县	高都镇	97
24	郯城县	红花镇	59	50	费县	石井镇	67	83	郯城县	郯城经济开发区	75	110	蒙阴县	坦埠镇	97
24	沂南县	蒲汪镇	59	50	费县	新庄镇	67	83	沂水县	龙家圈街道	75	110	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	97
24	平邑县	临涧镇	59	50	蒙阴县	蒙阴经济开发区	67	83	平邑县	铜石镇	75	110	临沭县	临沭街道	97
24	蒙阴县	联城镇	59	50	莒南县	相沟镇	67	83	费县	费县经济开发区	75	110	临沭县	临沭经济开发区	97
24	蒙阴县	桃墟镇	59	50	临沭县	大兴镇	67	83	莒南县	洙边镇	75	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂水县	黄山铺镇	61	59	郯城县	杨集镇	68	83	临港区	团林镇	75				
29	沂南县	界湖街道	61	59	兰陵县	卞庄街道	68	90	郯城县	花园乡	78				

4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>) 最好的是兰陵县新兴镇 (4μg/m<sup>3</sup>), 最差的是平邑县白彦镇等 10 个镇街 (均为 17μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>
1	兰陵县	新兴镇	4	31	郯城县	高峰头镇	8	61	郯城县	马陵山景区	10	89	平邑县	铜石镇	13
2	沂南县	孙祖镇	5	31	郯城县	杨集镇	8	61	沂水县	富官庄镇	10	89	莒南县	莒南经济开发区	13
2	沂南县	马牧池乡	5	31	郯城县	红花镇	8	61	沂水县	杨庄镇	10	89	莒南县	坊前镇	13
2	沂南县	岸堤镇	5	31	郯城县	新村银杏产业区	8	61	沂水县	马站镇	10	89	莒南县	洙边镇	13
2	沂南县	湖头镇	5	31	兰陵县	兰陵经济开发区	8	61	沂水县	崔家峪镇	10	95	郯城县	郯城经济开发区	14
2	沂南县	苏村镇	5	31	兰陵县	长城镇	8	61	平邑县	平邑街道	10	95	兰陵县	庄坞镇	14
2	蒙阴县	野店镇	5	31	沂水县	沂城街道	8	61	平邑县	武台镇	10	95	兰陵县	南桥镇	14
2	蒙阴县	岱崮镇	5	31	沂水县	沂水经济开发区	8	61	莒南县	文疃镇	10	95	兰陵县	鲁城镇	14
2	蒙阴县	联城镇	5	31	平邑县	温水镇	8	69	兰陵县	芦柞镇	11	95	平邑县	卞桥镇	14
2	蒙阴县	旧寨乡	5	31	费县	费城街道	8	69	兰陵县	兰陵镇	11	95	费县	新庄镇	14
11	郯城县	胜利镇	6	31	费县	马庄镇	8	69	沂水县	诸葛镇	11	95	临沭县	蛟龙镇	14
11	兰陵县	卞庄街道	6	31	蒙阴县	常路镇	8	69	沂水县	道托镇	11	95	临沭县	玉山镇	14
11	兰陵县	尚岩镇	6	31	临港区	坪上镇	8	69	平邑县	地方镇	11	103	郯城县	郯城街道	15
11	沂南县	沂南经济开发区	6	44	郯城县	马头镇	9	69	平邑县	保太镇	11	103	费县	东蒙镇	15
11	沂南县	依汶镇	6	44	郯城县	重坊镇	9	69	莒南县	十字路街道	11	103	莒南县	相沟镇	15
11	沂南县	铜井镇	6	44	郯城县	归昌乡	9	69	临港区	朱芦镇	11	103	临沭县	店头镇	15
11	沂南县	张庄镇	6	44	郯城县	泉源乡	9	69	临港区	壮岗镇	11	107	平邑县	流峪镇	16
11	沂南县	辛集镇	6	44	兰陵县	向城镇	9	78	沂水县	龙家圈街道	12	108	平邑县	白彦镇	17
11	平邑县	丰阳镇	6	44	兰陵县	车辋镇	9	78	沂水县	高桥镇	12	108	费县	上冶镇	17
11	蒙阴县	垛庄镇	6	44	沂水县	四十里堡镇	9	78	沂水县	圈里乡	12	108	费县	大田庄乡	17
11	蒙阴县	桃墟镇	6	44	沂水县	院东头镇	9	78	平邑县	仲村镇	12	108	蒙阴县	高都镇	17
22	郯城县	花园乡	7	44	沂水县	高庄镇	9	78	费县	石井镇	12	108	蒙阴县	坦埠镇	17
22	郯城县	港上镇	7	44	沂水县	夏蔚镇	9	78	蒙阴县	蒙阴街道	12	108	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	17
22	兰陵县	苍山街道	7	44	沂水县	黄山铺镇	9	78	莒南县	筵宾镇	12	108	莒南县	大店镇	17
22	兰陵县	下村乡	7	44	沂南县	界湖街道	9	78	莒南县	涝坡镇	12	108	临沭县	临沭街道	17
22	沂水县	泉庄镇	7	44	平邑县	平邑经济开发区	9	78	临沭县	石门镇	12	108	临沭县	临沭经济开发区	17
22	沂南县	双堍镇	7	44	费县	费县经济开发区	9	78	临港区	团林镇	12	108	临沭县	大兴镇	17
22	沂南县	蒲汪镇	7	44	费县	朱田镇	9	78	蒙管委	柏林镇	12	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
22	平邑县	临涧镇	7	44	费县	梁邱镇	9	89	沂水县	许家湖镇	13				
22	平邑县	郑城镇	7	44	蒙阴县	蒙阴经济开发区	9	89	沂水县	沙沟镇	13				

5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>) 最好的是兰陵县下村乡 (12μg/m<sup>3</sup>), 最差的是沂水县道托镇等 8 个镇街 (均为 44μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>
1	兰陵县	下村乡	12	30	蒙阴县	联城镇	23	58	莒南县	大店镇	29	91	郯城县	郯城经济开发区	36
2	莒南县	涝坡镇	14	30	莒南县	坊前镇	23	58	临沭县	蛟龙镇	29	91	沂水县	许家湖镇	36
3	沂水县	圈里乡	15	30	莒南县	洙边镇	23	58	临沭县	店头镇	29	91	蒙阴县	旧寨乡	36
4	沂南县	依汶镇	16	30	莒南县	相沟镇	23	64	郯城县	高峰头镇	30	94	郯城县	花园乡	37
4	蒙阴县	岱崮镇	16	30	临港区	壮岗镇	23	64	郯城县	归昌乡	30	94	兰陵县	长城镇	37
4	蒙管委	柏林镇	16	36	郯城县	港上镇	24	64	平邑县	平邑街道	30	94	沂水县	沂城街道	37
7	沂水县	院东头镇	17	36	郯城县	新村银杏产业区	24	64	平邑县	丰阳镇	30	94	费县	新庄镇	37
7	沂南县	岸堤镇	17	36	平邑县	卞桥镇	24	64	蒙阴县	蒙阴街道	30	98	兰陵县	车辋镇	38
7	平邑县	临涧镇	17	39	兰陵县	兰陵经济开发区	25	69	郯城县	郯城街道	31	98	沂水县	杨庄镇	38
10	费县	朱田镇	18	39	平邑县	保太镇	25	69	郯城县	马头镇	31	98	平邑县	温水镇	38
11	沂南县	孙祖镇	19	39	莒南县	筵宾镇	25	69	郯城县	红花镇	31	101	沂水县	马站镇	39
11	沂南县	马牧池乡	19	39	临港区	朱芦镇	25	69	兰陵县	向城镇	31	101	平邑县	平邑经济开发区	39
13	沂水县	泉庄镇	20	43	郯城县	杨集镇	26	69	沂水县	四十里堡镇	31	103	沂水县	龙家圈街道	40
13	沂水县	沙沟镇	20	43	兰陵县	卞庄街道	26	69	沂南县	蒲汪镇	31	103	沂水县	夏蔚镇	40
13	沂南县	界湖街道	20	43	兰陵县	新兴镇	26	69	蒙阴县	野店镇	31	103	平邑县	武台镇	40
13	沂南县	铜井镇	20	43	平邑县	流峪镇	26	69	临港区	团林镇	31	106	兰陵县	尚岩镇	42
13	平邑县	郑城镇	20	43	费县	马庄镇	26	77	兰陵县	南桥镇	32	106	沂水县	高桥镇	42
13	费县	大田庄乡	20	48	兰陵县	兰陵镇	27	77	沂水县	沂水经济开发区	32	106	沂水县	黄山铺镇	42
13	莒南县	文疃镇	20	48	沂水县	高庄镇	27	77	莒南县	十字路街道	32	109	沂水县	崔家峪镇	43
20	郯城县	马陵山景区	21	48	费县	东蒙镇	27	80	兰陵县	苍山街道	33	110	沂水县	道托镇	44
20	兰陵县	鲁城镇	21	48	蒙阴县	垛庄镇	27	81	郯城县	胜利镇	34	110	平邑县	白彦镇	44
20	沂水县	富官庄镇	21	52	沂水县	诸葛镇	28	81	兰陵县	庄坞镇	34	110	费县	上冶镇	44
20	沂南县	沂南经济开发区	21	52	沂南县	辛集镇	28	81	兰陵县	芦柞镇	34	110	蒙阴县	高都镇	44
20	沂南县	张庄镇	21	52	费县	梁邱镇	28	81	沂南县	湖头镇	34	110	蒙阴县	坦埠镇	44
20	蒙阴县	常路镇	21	52	费县	石井镇	28	81	平邑县	仲村镇	34	110	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	44
20	临沭县	大兴镇	21	52	蒙阴县	桃墟镇	28	81	费县	费城街道	34	110	临沭县	临沭街道	44
20	临港区	坪上镇	21	52	临沭县	石门镇	28	87	沂南县	双墩镇	35	110	临沭县	临沭经济开发区	44
28	郯城县	重坊镇	22	58	沂南县	苏村镇	29	87	平邑县	地方镇	35	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
28	临沭县	玉山镇	22	58	费县	费县经济开发区	29	87	平邑县	铜石镇	35				
30	郯城县	泉源乡	23	58	莒南县	莒南经济开发区	29	87	蒙阴县	蒙阴经济开发区	35				

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）最好的是沂南县铜井镇等2个镇街（均为0.7mg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县新兴镇等8个镇街（均为1.8mg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	沂南县	铜井镇	0.7	31	郯城县	郯城街道	1.1	46	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	82	平邑县	武台镇	1.4
1	平邑县	平邑街道	0.7	31	郯城县	郯城经济开发区	1.1	46	临沭县	大兴镇	1.2	82	费县	石井镇	1.4
3	沂南县	依汶镇	0.8	31	郯城县	港上镇	1.1	46	临沭县	店头镇	1.2	82	莒南县	相沟镇	1.4
3	沂南县	蒲汪镇	0.8	31	郯城县	马陵山景区	1.1	46	临港区	坪上镇	1.2	82	临沭县	石门镇	1.4
3	平邑县	丰阳镇	0.8	31	沂南县	沂南经济开发区	1.1	65	郯城县	马头镇	1.3	82	临港区	壮岗镇	1.4
6	郯城县	高峰头镇	0.9	31	沂南县	张庄镇	1.1	65	兰陵县	芦柞镇	1.3	96	兰陵县	鲁城镇	1.5
6	郯城县	红花镇	0.9	31	沂南县	辛集镇	1.1	65	沂水县	沂水经济开发区	1.3	96	兰陵县	苍山街道	1.5
6	郯城县	新村银杏产业区	0.9	31	平邑县	卞桥镇	1.1	65	沂水县	高庄镇	1.3	96	兰陵县	车辋镇	1.5
6	兰陵县	兰陵经济开发区	0.9	31	平邑县	保太镇	1.1	65	沂水县	夏蔚镇	1.3	96	沂水县	四十里堡镇	1.5
6	沂南县	孙祖镇	0.9	31	平邑县	郑城镇	1.1	65	沂水县	杨庄镇	1.3	96	沂水县	马站镇	1.5
6	沂南县	岸堤镇	0.9	31	费县	梁邱镇	1.1	65	沂水县	诸葛镇	1.3	96	莒南县	大店镇	1.5
6	蒙阴县	野店镇	0.9	31	费县	大田庄乡	1.1	65	沂水县	黄山铺镇	1.3	96	莒南县	坊前镇	1.5
6	蒙阴县	常路镇	0.9	31	蒙阴县	岱崮镇	1.1	65	沂南县	双堍镇	1.3	96	莒南县	文疃镇	1.5
14	郯城县	杨集镇	1.0	31	蒙阴县	桃墟镇	1.1	65	沂南县	马牧池乡	1.3	96	临沭县	蛟龙镇	1.5
14	郯城县	胜利镇	1.0	31	莒南县	莒南经济开发区	1.1	65	平邑县	流峪镇	1.3	96	临沭县	玉山镇	1.5
14	郯城县	重坊镇	1.0	46	兰陵县	兰陵镇	1.2	65	费县	东蒙镇	1.3	96	临港区	朱芦镇	1.5
14	郯城县	花园乡	1.0	46	兰陵县	尚岩镇	1.2	65	蒙阴县	旧寨乡	1.3	107	兰陵县	庄坞镇	1.6
14	郯城县	归昌乡	1.0	46	兰陵县	下村乡	1.2	65	莒南县	洙边镇	1.3	107	兰陵县	南桥镇	1.6
14	郯城县	泉源乡	1.0	46	沂水县	院东头镇	1.2	65	莒南县	筵宾镇	1.3	107	费县	马庄镇	1.6
14	兰陵县	卞庄街道	1.0	46	沂水县	泉庄镇	1.2	65	莒南县	涝坡镇	1.3	110	兰陵县	新兴镇	1.8
14	沂水县	沂城街道	1.0	46	沂水县	圈里乡	1.2	65	临港区	团林镇	1.3	110	平邑县	白彦镇	1.8
14	沂南县	界湖街道	1.0	46	沂南县	湖头镇	1.2	82	兰陵县	长城镇	1.4	110	费县	上冶镇	1.8
14	平邑县	平邑经济开发区	1.0	46	沂南县	苏村镇	1.2	82	兰陵县	向城镇	1.4	110	蒙阴县	高都镇	1.8
14	平邑县	临涧镇	1.0	46	平邑县	地方镇	1.2	82	沂水县	龙家圈街道	1.4	110	蒙阴县	坦埠镇	1.8
14	费县	费城街道	1.0	46	平邑县	仲村镇	1.2	82	沂水县	许家湖镇	1.4	110	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.8
14	费县	费县经济开发区	1.0	46	平邑县	温水镇	1.2	82	沂水县	富官庄镇	1.4	110	临沭县	临沭街道	1.8
14	蒙阴县	联城镇	1.0	46	平邑县	铜石镇	1.2	82	沂水县	沙沟镇	1.4	110	临沭县	临沭经济开发区	1.8
14	蒙阴县	垛庄镇	1.0	46	费县	朱田镇	1.2	82	沂水县	高桥镇	1.4	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
14	莒南县	十字路街道	1.0	46	费县	新庄镇	1.2	82	沂水县	道托镇	1.4				
14	蒙管委	柏林镇	1.0	46	蒙阴县	蒙阴街道	1.2	82	沂水县	崔家峪镇	1.4				

7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）最好的是沂水经济开发区（158μg/m<sup>3</sup>），最差的是平邑县白彦镇等8个镇街（均为236μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>
1	沂水县	沂水经济开发区	158	31	沂水县	高庄镇	194	61	兰陵县	兰陵经济开发区	203	91	郯城县	重坊镇	213
2	莒南县	十字路街道	161	31	沂水县	夏蔚镇	194	61	兰陵县	庄坞镇	203	91	沂南县	双墩镇	213
3	沂南县	沂南经济开发区	169	31	沂水县	泉庄镇	194	61	兰陵县	芦柞镇	203	91	莒南县	文疃镇	213
4	沂水县	道托镇	174	31	蒙阴县	垛庄镇	194	61	沂南县	张庄镇	203	94	郯城县	新村银杏产业区	214
5	临港区	团林镇	179	31	临沭县	玉山镇	194	61	沂南县	湖头镇	203	94	莒南县	莒南经济开发区	214
6	平邑县	流峪镇	181	36	沂水县	富官庄镇	195	61	平邑县	保太镇	203	96	兰陵县	下村乡	215
7	沂水县	马站镇	182	36	沂水县	诸葛镇	195	61	费县	石井镇	203	96	沂南县	孙祖镇	215
8	沂水县	沙沟镇	183	36	平邑县	地方镇	195	61	莒南县	相沟镇	203	98	沂南县	苏村镇	217
9	沂水县	四十里堡镇	185	36	费县	朱田镇	195	69	临港区	朱芦镇	204	99	沂南县	辛集镇	218
9	临沭县	石门镇	185	36	莒南县	大店镇	195	70	沂水县	圈里乡	205	100	费县	费城街道	219
11	兰陵县	长城镇	187	41	郯城县	港上镇	196	70	沂南县	蒲汪镇	205	101	郯城县	泉源乡	220
12	沂水县	院东头镇	188	41	兰陵县	苍山街道	196	70	费县	大田庄乡	205	101	兰陵县	鲁城镇	220
12	蒙阴县	岱崮镇	188	41	沂水县	许家湖镇	196	73	兰陵县	卞庄街道	206	103	郯城县	郯城街道	223
12	蒙阴县	常路镇	188	41	蒙阴县	蒙阴街道	196	73	兰陵县	兰陵镇	206	103	郯城县	马陵山景区	223
12	临港区	壮岗镇	188	41	蒙阴县	联城镇	196	75	郯城县	胜利镇	207	105	临港区	坪上镇	224
16	沂水县	杨庄镇	189	46	兰陵县	南桥镇	197	76	沂水县	沂城街道	208	106	郯城县	马头镇	227
16	平邑县	铜石镇	189	46	平邑县	临涧镇	197	76	沂南县	界湖街道	208	107	莒南县	筵宾镇	228
18	郯城县	花园乡	190	46	蒙阴县	桃墟镇	197	76	费县	马庄镇	208	108	郯城县	郯城经济开发区	231
18	兰陵县	新兴镇	190	49	沂南县	铜井镇	198	76	莒南县	涝坡镇	208	108	沂南县	依汶镇	231
18	兰陵县	车辋镇	190	49	平邑县	平邑街道	198	80	郯城县	高峰头镇	209	110	平邑县	白彦镇	236
18	沂水县	黄山铺镇	190	51	费县	梁邱镇	199	80	沂南县	岸堤镇	209	110	费县	费县经济开发区	236
18	平邑县	武台镇	190	52	兰陵县	尚岩镇	200	80	平邑县	仲村镇	209	110	费县	上冶镇	236
23	兰陵县	向城镇	191	52	沂南县	马牧池乡	200	80	蒙阴县	野店镇	209	110	蒙阴县	高都镇	236
23	沂水县	高桥镇	191	52	平邑县	卞桥镇	200	80	蒙阴县	旧寨乡	209	110	蒙阴县	坦埠镇	236
25	沂水县	龙家圈街道	192	52	临沭县	大兴镇	200	85	平邑县	平邑经济开发区	210	110	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	236
25	沂水县	崔家峪镇	192	56	郯城县	红花镇	201	85	费县	东蒙镇	210	110	临沭县	临沭街道	236
27	郯城县	归昌乡	193	57	郯城县	杨集镇	202	85	蒙管委	柏林镇	210	110	临沭县	临沭经济开发区	236
27	平邑县	丰阳镇	193	57	平邑县	郑城镇	202	88	临沭县	店头镇	211	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
27	平邑县	温水镇	193	57	莒南县	坊前镇	202	89	费县	新庄镇	212				
27	临沭县	蛟龙镇	193	57	莒南县	洙边镇	202	89	蒙阴县	蒙阴经济开发区	212				

