

临沂市人民政府办公室
关于印发临沂市 2012 年度主要污染物
减排计划的通知

临政办字〔2012〕100 号

各县区人民政府，市政府各部门、各直属机构，临沂高新技术产业开发区管委会，临沂经济技术开发区管委会，临沂临港经济开发区管委会，各县级事业单位，各高等院校：

现将《临沂市 2012 年度主要污染物减排计划》印发给你们，请认真遵照执行。

临沂市人民政府办公室

二〇一二年六月二十日

临沂市 2012 年度主要污染物减排计划

为全面贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)精神,进一步做好环境保护工作,确保我市 2012 年污染物减排目标圆满完成,根据省政府确定的“十二五”减排目标和年度减排任务,制定本计划。

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观,以推进产业结构优化升级和全面改善环境质量为主线,按照“科学测算、合理分担、分级负责”的原则,优化任务分工,细化工程项目,强化保障措施,突出抓好结构减排,深入推进工程减排,全面提升管理减排,确保完成 2012 年度主要污染物总量减排目标。

二、任务目标

2012 年省政府确定我市减排任务为:在 2010 年的基础上,COD 和氨氮削减 5%、二氧化硫削减 8%、氮氧化物削减 2%。

三、重点减排工作

(一) 实施深度治理,深入推进工程减排

城镇污水治理:一是加快沂水、郯城、沂南等县城第二污水处理厂建设进程,确保按期投入运行。二是通过加快各县区污水管网建设、改造等综合保障措施,确保已经建成的兰山区大学城污水处理厂、罗庄区五里河污水处理厂、蒙阴县垛庄污水处理厂早日投入运行。三是加快莒南县龙王河污水处理厂提升改造,确保按期投入运行。四是对已经建成投运的污水处理厂强化监管,确保稳定运行,持续发挥减排效力,并确保污水处理厂污泥得到

安全处置。五是不断提高再生水回用率，在现有污水回用设施建设的基础上，重点推进回用水利用企业的监管运行，确保综合利用率达到 30%以上。六是加快制订建制镇和新农村社区生活污水集中处理设施建设实施方案，全面推进分散式污水处理设施建设，新农村社区改造必须同步建设生活污水集中处理设施。七是强化垃圾填埋场渗滤液治理，确保达标排放。

工业废水深度治理：全面实施第二阶段《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》，加大造纸、印染、化工、制药、食品饮料等重点企业废水治理力度。对不能稳定达标排放工业污染源依法实行限期治理或停产治理，督促企业按规定时限新建或更新治理设施。至 2012 年底，除废水通过城市污水管网进入污水处理厂深度治理的企业外，全市其他涉水企业必须完成水污染治理设施再提高工程，确保外排废水达到新标准要求并通过环保部门验收。

强化脱硫设施监管：2012 年起，所有燃煤锅炉必须配套建设脱硫设施，20 吨/时以上燃煤锅炉必须配套安装在线监控装置，燃煤机组脱硫设施必须配套完善 DCS 系统并接入临沂市在线监控工况平台。全市钢铁、焦化、建陶企业必须于 2012 年底前完成脱硫除尘设施建设、整改并稳定运行。严格控制新上燃煤锅炉，鼓励进行清洁能源改造。

全面开展脱硝工程建设：费县国电 2 台 60 万千瓦机组、华能临沂电厂 4 台 14 万千瓦机组脱硝设施必须在年底前完成可研、环评并开工建设。华宇铝电、恒通化工、金锣热电、沂水热电、金沂蒙热电 2012 年底前必须完成 50%的机组脱硝工程建设并投

运，2013 年底前全部完成。江泉热电煤气机组必须于 2012 年 10 月底前完成低氮燃烧改造或 SCR 脱硝工程建设。2013 年底前全市现役燃煤机组脱硝设施建设或低氮燃烧改造工程应全部完成。全市现役新型干法水泥生产线启动低氮燃烧技术改造和脱硝设施建设，在 2012 年底前完成 2-3 条生产线脱硝试点，2013 年起全面推进。

（二）淘汰落后产能，推进结构减排

加快全市现有立窑水泥生产线关停力度，2012 年底前对全市现有水泥立窑生产线实施关闭。加快全市钢铁、焦化企业结构调整力度，按规定时限完成关停淘汰任务。对其它不符合产业政策、污染严重的企业依法进行淘汰关停。加快优化产业结构，抑制高耗能、高排放行业过快增长。严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目。制定我市重点行业“十二五”淘汰落后产能实施方案，分解落实国家下达的淘汰落后产能任务，落实目标责任制，确保完成任务。

（三）以生态养殖和规模化养殖为抓手，全面推进畜禽养殖污染防治

制定农业源污染减排专项实施方案并组织实施，全面推进农业面源污染治理。以规模化畜禽养殖场污染综合治理为重点，推进全市规模化畜禽养殖场雨污分流、污水收集和固体废物处理设施建设，推广干清粪、垫草垫料、生物发酵床等技术，改进养殖方式，加强沼液、沼渣等治理工程建设，实现全过程污染综合治理。2012 年底前，各县区必须将现有规模化养殖比例比 2011 年提高 10%以上，规模化养殖场必须完成治理任务，以确保完成年

度农业源污染减排目标。

（四）加强综合治理，推进机动车污染减排

加快实施机动车环保标志管理工作，加大“黄标车”整治力度，出台黄标车限行区域管理文件，在全面核实全市机动车保有量、运营状况、能耗状况和污染减排量基础上，建立健全全市机动车污染减排台账，对达到使用年限的机动车实施强制报废。加强对报废机动车拆解回收监管，完善机动车减排档案资料。

（五）推行清洁生产，切实降低全市煤耗

对列入国控、省控重点排污企业及产污大户加快实施清洁生产审核，最大限度减少污染物排放。积极发展循环经济，提高资源、能源利用率，大力发展煤改气等工程项目，推广清洁能源。对各县区试行开展煤炭消费总量控制，严格控制新增煤炭消耗项目，涉煤项目试行煤炭等量替代作为项目审批的前置条件，逐步降低煤炭消费比重，推动企业实施集中供热或改燃清洁能源。要采取综合措施，控制全市燃煤硫份不得超过 2011 年的平均水平。

（六）强化环境监管，确保减排设施稳定运行

加强城镇污水处理厂运营监管，完善污水处理厂中控室各项运行参数，日处理规模在 2 万吨以上的城镇污水处理厂要将中控室各项参数接入市监控平台。按照环保部要求，各燃煤电厂要制定烟气脱硫设施旁路关闭方案，2012 年底前全市 50% 的烟气旁路要完成关闭。

四、保障措施

1、主要污染物减排是约束性指标，要进一步落实政府对本

行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求，切实加强责任意识，建立和完善领导机构，明确任务，夯实责任，落实相关工作措施，确保年度污染减排项目计划顺利实施。

2、各县区要严格落实 2012 年主要污染物减排项目计划，加快减排项目建设，尽早发挥减排效益。各有关部门要加强协作，密切配合，督促各地全面实施减排项目计划。市环保局要加强对减排项目实施情况的现场监察和动态跟踪，实行“逐月调度，逐季检查”制度，调度和检查结果通报全市。市发改委要积极制定节能减排综合性政策，加大组织协调力度，加快重点减排工程实施进度。市经信委要做好工业结构调整和淘汰落后产能工作的组织协调和督促检查。市住建委要发挥督促指导作用，推进城市污水处理厂、配套管网及脱氮提标改造工程加快建设。市公安局要按月调度强制注销、报废机动车情况。市统计局要按月汇总分析全口径行业宏观测算污染物增量数据，提出预警预告。市畜牧局要加强规模化畜禽养殖业减排计划项目的督查、调度和建档工作。

五、各县、区人民政府要按季度将污染减排项目计划执行情况报告市政府，并抄送市环保局、发改委、经信委、住建委、公安局、畜牧局。市政府将对各县区年度减排任务完成情况进行考核与奖惩。

附表：临沂市 2012 年主要污染物减排项目

临沂市 2012 年主要污染物减排项目

附表 1 2012 年度新建、扩建污水处理厂工程项目

序号	污水处理厂名称	完成时限 (年月)	减排指标具体要求	责任单位
1	沂水县第二污水处理厂	2012 年 3 月	2012 年日均进水量不低于 2 万吨，日均进水 COD 浓度不低于 300mg/l，出水稳定达标。	沂水县政府
2	临沭县污水处理厂二期工程	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	临沭县政府
3	临沂市义堂污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	兰山区政府
4	临沂大学城污水处理厂	2012 年 6 月	2012 年日均进水量不低于 0.8 万吨，日均进水 COD 浓度不低于 200mg/l，出水稳定达标。	兰山区政府
5	莒南县龙王河污水处理厂	2012 年 6 月	2012 年日均进水量不低于 1.5 万吨，日均进水 COD 浓度不低于 280mg/l，出水稳定达标。	莒南县政府
6	临港区污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	临港区管委会
7	蒙阴垛庄污水处理厂	2012 年	全面完成配套管网建设，实现进水运行	蒙阴县政府
8	郯城经济开发区污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	郯城县政府
9	沂南县经济开发区污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	沂南县政府
10	兰山区柳青河污水处理厂二期工程	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	兰山区政府
11	苍山县经济开发区污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	苍山县政府
12	临沂市罗庄区五里河污水处理厂	2012 年	全面完成污水处理厂建设，实现进水运行	罗庄区政府

附表 2 新建乡镇污水处理厂项目

序号	污水处理厂名称	完成时限	设计处理规模（万吨/日）	减排指标具体要求	责任单位
1	河东区八湖街道办事处	2012年1月	0.2	<p>县区政府要出台乡镇分散型污水处理厂建设计划，制定运行管理规定，配套完成污水处理设施和污水收集管网建设，保障设施稳定正常运行。完善生产运行台账和监测记录，安装流量计，并落实运行经费。</p>	河东区政府
2	莒南县大店镇	2012年10月	0.5		莒南县政府
3	莒南县坊前镇	2012年10月	0.5		莒南县政府
4	临沭县蛟龙镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
5	临沭县青云镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
6	临沭县寨和社区污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
7	临沭县白旄镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
8	临沭县大兴镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
9	临沭县石门镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
10	临沭县玉山镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
11	临沭县曹庄镇污水处理站	2012年1月	0.02		临沭县政府
12	平邑郑城镇油篓村	2012年1月	0.01		平邑县政府
13	平邑白彦镇山阴社区	2012年1月	0.01		平邑县政府
14	平邑卞桥镇蒋家庄村	2012年1月	0.01		平邑县政府

15	苍山县尚岩镇污水处理站	2012年1月	0.03	<p>县区政府要出台乡镇分散型污水处理厂建设计划，制定运行管理规定，配套完成污水处理设施和污水收集管网建设，保障设施稳定正常运行。完善生产运行台账和监测记录，安装流量计，并落实运行经费。</p>	苍山县政府
16	苍山县兰陵镇污水处理站	2012年1月	0.03		苍山县政府
17	苍山县向城镇污水处理站	2012年1月	0.03		苍山县政府
18	兰山区李官镇污水处理站（3处）	2012年12月	0.2		兰山区政府
19	兰山金锣花园小区	2012年1月	0.02		兰山区政府
20	经济区凤祥社区南区	2012年4月	0.03		经济区管委会
21	经济区凤祥社区北区	2012年4月	0.06		经济区管委会
22	经济区东城社区	2012年4月	0.06		经济区管委会
23	经济区朝阳社区	2012年4月	0.06		经济区管委会
24	郯城县李庄镇刘道口	2012年6月	0.05		郯城县政府
25	郯城县马头镇民主社区	2012年6月	0.05		郯城县政府
26	郯城县杨集镇大米湖村	2012年6月	0.05		郯城县政府
27	郯城县归昌乡陈庄村	2012年6月	0.05		郯城县政府
28	郯城县新村银杏产业开发区新苑社区	2012年6月	0.045		郯城县政府
29	郯城县李庄镇碧水湾社区	2012年6月	0.025		郯城县政府
30	郯城县李庄镇李庄三村	2012年6月	0.025		郯城县政府
31	郯城县花园乡驻地	2012年6月	0.05		郯城县政府
32	郯城县高峰头蒲汪社区	2012年6月	0.05		郯城县政府

33	郯城县庙山镇立朝社区	2012年6月	0.02	县区政府要出台乡镇分散型污水处理厂建设计划，制定运行管理规定，配套完成污水处理设施和污水收集管网建设，保障设施稳定正常运行。完善生产运行台账和监测记录，安装流量计，并落实运行经费。	郯城县政府
34	郯城县庙山镇驻地	2012年6月	0.05		郯城县政府
35	费县探沂镇柴埠庄村	2012年6月	0.01		费县政府
36	费县探沂镇许由城村	2012年6月	0.02		费县政府
37	费县费城街道办事处龙泉村	2012年6月	0.01		费县政府
38	沂水县诸葛镇	2012年1月	0.04		沂水县政府
39	沂水县许家湖镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
40	沂水县马站镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
41	沂水县杨庄镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
42	沂水县圈里乡	2012年1月	0.02		沂水县政府
43	沂水县富官庄镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
44	沂水县沙沟镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
45	沂水县泉庄镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
46	沂水县夏蔚镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
47	沂水县崔家峪镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
48	沂水县黄山铺镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
49	沂水县高庄镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
50	沂水县院东头镇	2012年1月	0.02		沂水县政府

51	沂水县四十里堡镇	2012年1月	0.02	县区政府要出台乡镇分散型污水处理厂建设计划，制定运行管理规定，配套完成污水处理设施和污水收集管网建设，保障设施稳定正常运行。完善生产运行台账和监测记录，安装流量计，并落实运行经费。	沂水县政府
52	沂水县道托镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
53	沂水县高桥镇	2012年1月	0.02		沂水县政府
54	沂南县大庄镇	2012年1月	0.02		沂南县政府
55	沂南县青驼镇	2012年1月	0.05		沂南县政府
56	蒙阴县桃墟镇百泉峪村	2012年1月	0.02		蒙阴县政府
57	蒙阴县常路镇驻地	2012年6月	0.05		蒙阴县政府
58	蒙阴县坦埠镇驻地	2012年6月	0.035		蒙阴县政府
59	蒙阴县垛庄镇河头泉村	2012年6月	0.03		蒙阴县政府
60	蒙阴县垛庄镇界牌驻地	2012年6月	0.04		蒙阴县政府
61	蒙阴县桃墟镇驻地	2012年6月	0.03		蒙阴县政府
62	山东观塘温泉度假村	2012年1月	0.03		河东区政府

附表3 2012年度污水处理厂改造提升工程项目

序号	污水处理厂名称	完成时限 (年月)	减排指标具体要求	责任单位
1	兰山区柳青河污水处理厂	2012年6月	进行技术改造，污泥等指标达到国家总量减排核查要求。2012年日均进水量不低于1万吨，日均进水COD浓度不低于260mg/l，出水稳定达标。	兰山区政府
2	沂南县污水处理厂	2012年6月	进行技术改造，污泥等指标达到国家总量减排核查要求。2012年日均进水量不低于2万吨，日均进水COD浓度不低于270mg/l，出水稳定达标。	沂南县政府

3	临沭县牛腿沟污水处理厂	2012年6月	进行技术改造, 污泥等指标达到国家总量减排核查要求。2012年日均进水量不低于0.8万吨, 日均进水COD浓度不低于300g/l, 出水稳定达标。	临沭县政府
---	-------------	---------	---	-------

附表4 2012年度污水处理厂新增管网工程项目

序号	污水处理厂名称	完成时限 (年月)	减排指标具体要求	责任单位
1	临沂北城新区污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.4万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于220mg/l, 出水稳定达标。	兰山区政府
2	罗庄区第二污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.3万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于270mg/l, 出水稳定达标。	罗庄区政府
3	临沂经济开发区污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.3万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于260mg/l, 出水稳定达标。	经济区管委会
4	临沂高新技术开发区污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.5万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于290mg/l, 出水稳定达标。	高新区管委会
5	临沂市第二污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.5万吨, 2012年日均进水量不低于4.8万吨, 日均进水COD浓度不低于290mg/l, 出水稳定达标。	市住建委 兰山区政府
6	平邑县福泉污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.3万吨, 2012年日均进水量不低于2.7万吨, 日均进水COD浓度不低于300mg/l, 出水稳定达标。	平邑县政府
7	苍山县污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.3万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于270mg/l, 出水稳定达标。	苍山县政府
8	费县污水处理厂	2012年6月	新建污水管网工程, 日均增加水量0.3万吨, 2012年日均进水量不低于3万吨, 日均进水COD浓度不低于270mg/l, 出水稳定达标。	费县政府

附表5 十一五污水处理厂持续发挥减排效益项目

序号	污水处理厂名称	投运时间（年月）	减排指标具体要求	责任单位
1	临沂首创水务有限公司	2002年10月	2012年日均进水量不低于15万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	市住建委 兰山区政府
2	罗庄区污水处理厂	2006年10月	2012年日均进水量不低于5万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	罗庄区政府
3	河东区污水处理厂	2007年6月	2012年日均进水量不低于2.9万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	河东区政府
4	沂水县污水处理厂	2003年5月	2011年日均进水量不低于8万吨，日均进水COD浓度不低于350mg/l，出水稳定达标。	沂水县政府
5	临沂高新技术开发区污水处理厂	2012年6月	2011年日均进水量不低于2.8万吨，日均进水COD浓度不低于290mg/l，出水稳定达标。	高新区管委会
6	平邑县第二污水处理厂	2010年1月	2011年日均进水量不低于2.2万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	平邑县政府
7	莒南新区污水处理厂	2009年4月	2011年日均进水量不低于2.5万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	莒南县政府
8	郯城县污水处理厂	2007年6月	2012年日均进水量不低于1.9万吨，日均进水COD浓度不低于220mg/l，出水稳定达标。	郯城县政府
9	蒙阴盛科污水处理有限公司	2006年12月	2012年日均进水量不低于2.9万吨，日均进水COD浓度不低于300mg/l，出水稳定达标。	蒙阴县政府

附表 6 重点废水工业企业深度治理工程项目

序号	企业名称	所属行业	主体处理工艺	投运时间	设计处理规模（万吨/日）	责任单位
1	临沂新程金锣肉制品集团有限公司	食品制造业	A2/O 工艺	2012 年 10 月	3	兰山区政府
2	山东三维油脂集团股份有限公司	农副食品加工业	SBR	2012 年 10 月	1	兰山区政府
3	临沂长青纺织印染有限公司	纺织业	生物接触氧化法	2012 年 10 月	1	兰山区政府
4	山东六合集团有限公司临沂分公司	农副食品加工业	物理+组合生物处理	2012 年 10 月	0.5	兰山区政府
5	临沂汇杰包装材料有限公司	造纸及纸制品业	物化+组合生物处理	2012 年 10 月	0.5	河东区政府
6	山东庞瞳纸业有限公司	造纸及纸制品业	厌氧/好氧生物组合工艺	2012 年 10 月	0.5	莒南县政府
7	山东光华纸业集团有限公司	造纸及纸制品业	生化加絮凝	2012 年 10 月	2	费县政府
8	山东省舜天化工集团有限公司	化学原料及化学制品制造业	其它	2012 年 10 月	2	沂南县政府
9	临沂震元纸业有限公司	造纸及纸制品业	物化+好氧生物处理	2012 年 10 月	2	苍山县政府
10	山东兰陵美酒股份有限公司	白酒制造业	A2/O 工艺	2012 年 10 月	1	苍山县政府
11	山东金沂蒙集团有限公司	化学原料及化学制品制造业	厌氧/好氧生物组合工艺	2012 年 10 月	2	临沭县政府
12	山东鲁南纸业有限公司	造纸及纸制品业	SBR	2012 年 10 月	1	郯城县政府
13	山东恒通化工股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	A/O 工艺	2012 年 10 月	1	郯城县政府
14	山东华明纸业有限公司	造纸及纸制品业	物化+生物	2012 年 10 月	1	沂水县政府

附表 7 COD 结构调整减排项目

序号	企业名称	所属行业	主要生产工艺	关停时间	责任单位
1	临沂宏艺电源有限公司	电池制造	外化成极板制造	2012 年 6 月	临港区管委会
2	山东阜丰发酵有限公司	制造业	调味品、发酵品制造业	2012 年 1 月	莒南县政府
3	郯城李庄镇小唐庄王立堂酱菜加工厂	农副食品加工业	清洗、酱腌	2012 年 1 月	郯城县政府
4	郯城县富岛食品有限公司	农副产品加工	清洗、脱水	2012 年 1 月	郯城县政府

附表 8 再生水设施建设项目

序号	污水处理厂名称	污水处理能力 (万吨/日)	再生水处理能力 (万吨/日)	再生水处理工艺	再生水设施投运时间	责任单位
1	临沂北城新区污水处理厂	4	1	生物滤池	2012 年	兰山区政府
2	费县富翔污水处理有限公司	4	1	生物滤池	2012 年	费县政府
3	临沂高新技术开发区污水处理厂	3	1	生物滤池	2012 年	高新区管委会
4	临沂经济开发区污水处理厂	3	1	生物滤池	2012 年	经济区管委会
5	莒南县新区污水处理厂	3	2	生物滤池	2012 年	莒南县政府
6	临沭县清源污水处理厂	4	1	絮凝沉淀+过滤	2012 年	临沭县政府
7	临沂核瑞环保有限公司	5	1	生物滤池	2012 年	罗庄区政府
8	罗庄区第二污水处理厂	3	1	生物滤池	2012 年	罗庄区政府
9	华能临沂发电厂中水回用工程	15	2	微滤+超滤+反渗透	2012 年 6 月	罗庄区政府

10	蒙阴垛庄污水处理厂	3	1	生物滤池	2012年	蒙阴县政府
11	平邑县福泉污水处理厂	3	1	膜处理	2012年	平邑县政府
12	郯城县污水处理厂	2	1	生物滤池	2012年	郯城县政府
13	沂南县污水处理厂	2	1	生物滤池	2012年	沂南县政府

附表9 人工湿地水质净化工程表

序号	县区	项目名称	处理工艺	设计建设规模 (万亩)	投运时间	责任单位
1	罗庄	罗庄区武河万亩湿地水质净化工程	河道兼性氧化塘+表面流人工湿地	1	2012年	罗庄区政府
2	蒙阴	蒙阴县东汶河入湖口人工湿地水质净化工程	表面流人工湿地+生态砾石床组合工艺	—	2012年	蒙阴县政府
3	临沭	临沭县牛腿沟河道生态治理工程	人工湿地加微生物载体	—	2012年	临沭县政府

附表10 现役燃煤发电机组烟气脱硫取消旁路管理项目

序号	电厂名称	机组编号	完成时限	项目要求	责任单位
1	山东华宇铝电有限公司	1-3	2012年	完善 dcs 系统及在线监测	罗庄区政府
2	临沂新程金锣肉制品有限公司热电厂	1-4	2012年	取消旁路, 完善 dcs 系统并通过验收	兰山区政府
3	山东金沂蒙集团有限公司	6	2012年	取消旁路, 完善 dcs 系统	临沭县政府
4	山东阳煤恒通化工股份有限公司	1-5	2012年	取消旁路, 完善 dcs 系统, 提高脱硫效率	郯城县政府
5	国电费县发电厂	1-2	2012年	取消旁路	费县政府

6	华能临沂发电有限公司	3-6	2012 年	取消旁路	罗庄区政府
7	久泰化工科技股份有限公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	罗庄区政府
8	临沂华龙热电有限公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	苍山县政府
9	费县正义热电有限责任公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	费县政府
10	费县上源热电有限责任公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	费县政府
11	莒南力源热电有限公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	莒南县政府
12	山东阜丰发酵有限公司黄原胶分公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	莒南县政府
13	青援食品有限公司	2, 3	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	沂水县政府
14	沂水热电有限公司	1-3	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	沂水县政府
15	沂州水泥集团总公司热电厂	1-2	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	罗庄区政府
16	郯城新原热电有限公司	1	2012 年	取消旁路, 完善 dcs 系统	郯城县政府

附表 11 现役燃煤发电机组烟气脱硫工程新、改建项目

序号	电厂名称	机组编号	完成时限	项目要求	责任单位
1	山东恒源阳光(热电)集团有限公司	1-4	2012 年 10 月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	市经信委 兰山区政府
2	山东易达热电科技有限公司	2	2012 年 6 月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	平邑县政府
3	蒙阴鑫源热电有限公司	1	2012 年 10 月	脱硫设施改造, 取消旁路, 完善 dcs 系统	蒙阴县政府
4	临沭县热电厂	1	2012 年 10 月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	临沭县政府

		2	2012年10月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	临沭县政府
5	山东三维油脂有限公司	1	2012年10月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	兰山区政府
6	山东新时代药业有限公司	1	2012年10月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	费县政府
7	山东庞瞳纸业有限公司	1	2012年10月	新安装脱硫设施, 取消旁路, 完善 dcs 系统	莒南县政府

附表 12 燃煤锅炉烟气脱硫工程

序号	企业名称	项目类型	减排措施	完成时间	责任单位
1	山东金宝诚管业有限公司	窑炉治理	天然气替代	2012年9月	临沭县政府
2	山东常林集团	窑炉治理	天然气替代	2012年9月	临沭县政府
3	山东金正大生态工程股份有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	临沭县政府
4	史丹利化肥股份有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	临沭县政府
5	山东沂蒙老区酒业有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	临沭县政府
6	山东华垦化肥进出口有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	临沭县政府
7	山东新港企业集团有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	兰山区政府
8	临沂大林食品股份有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	河东区政府
9	中化山东肥业有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	经济区管委会
10	山东赛洋化肥有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	经济区管委会
11	山东宏仕德化工有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	经济区管委会
12	山东远东国际化工有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	苍山县政府

13	平邑中兴建材有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	平邑县政府
14	临沂利华纸业有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	郯城县政府
15	山东省舜天化工集团有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	沂南县政府
16	山东华明纸业有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	沂水县政府
17	山东得力食品有限公司	锅炉治理	新上脱硫设施	2012年9月	沂水县政府

附表 13 焦炉煤气脱硫工程

序号	企业名称	炼焦炉		SO ₂ 减排措施	完成时间	责任单位
		编号	规格 (m)			
1	临沂沂州焦化有限公司	1-4	3.2	煤气脱硫	2012年9月	罗庄区政府
2	临沂盛阳焦化有限公司	1-3	4.3-5.5	煤气脱硫	2012年9月	罗庄区政府
3	临沂北方焦化有限公司	1	4.3	煤气脱硫	2012年9月	高新区管委会
4	山东顺鑫焦业有限公司	1	4.3	煤气脱硫	2012年9月	兰山区政府
5	临沂烨华焦化有限公司	1-4	4.3	煤气脱硫	2012年9月	罗庄区政府
6	临沂东星焦化有限公司	1-3	3.2	煤气脱硫	2012年9月	罗庄区政府
7	山东新恒泰焦化有限公司	1	3.2	煤气脱硫	2012年9月	苍山县政府
8	苍山县东宝山焦化有限公司	1	3.2	煤气脱硫	2012年9月	苍山县政府
9	临沂高利峰焦化有限公司	1	3.2	煤气脱硫	2012年9月	费县政府
10	临沂恒昌焦化股份有限公司	1-3	4.3	煤气脱硫	2012年9月	罗庄区政府

附表 14 钢铁烧结烟气脱硫工程项目

序号	企业名称	烧结机 编号	烧结机 面积 (m ²)	完成 时限	项目要求	责任单位
1	临沂三德特钢有限公司	1	90	2012 年 10 月	新建脱硫设施, 安装 DCS 系统和在线监测设施, 通过验收	罗庄区政府
		2	90	2012 年 10 月	新建脱硫设施, 安装 DCS 系统和在线监测设施, 通过验收	
		3	90	2012 年 6 月	脱硫设施通过验收, 安装在线监测设施并联网	
2	临沂山威集团有限公司	1	78	2012 年 10 月	新建脱硫设施, 安装 DCS 系统和在线监测设施, 通过验收	罗庄区政府
3	临沂宇光钢铁有限公司	1	36	2012 年 10 月	新建脱硫设施, 安装 DCS 系统和在线监测设施, 通过验收	罗庄区政府
4	临沂亿利达钢铁有限公司	1	35	2012 年 10 月	新建脱硫设施, 安装 DCS 系统和在线监测设施, 通过验收	沂南县政府

附表 15 建材窑炉二氧化硫治理工程

序号	县区	企业名称	建材窑炉				减排措施	完成时间	责任单位
			类型	编号	窑炉规 模	规模 单位			
1	罗庄	临沂帝成建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	120	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	罗庄区政府
2	罗庄	临沂万祥源建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	136	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	罗庄区政府
3	罗庄	临沂宏达瓷业有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	153	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	罗庄区政府
				2	146	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	
				3	151	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	
4	罗庄	罗庄双信建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	140	米	煤气脱硫	2012 年 10 月	罗庄区政府

5	罗庄	临沂玫尔美陶瓷公司	建筑卫生陶瓷窑	1	150	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	150	米	煤气脱硫	2012年10月	
6	罗庄	临沂佳宝陶瓷有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	200	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	150	米	煤气脱硫	2012年10月	
7	罗庄	临沂朗宇建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	200	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	130	米	煤气脱硫	2012年10月	
8	罗庄	临沂天利瓷业有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	150	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	180	米	煤气脱硫	2012年10月	
9	罗庄	临沂顺成建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	137	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	186	米	煤气脱硫	2012年10月	
10	罗庄	临沂怡高陶瓷有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	169	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	203	米	煤气脱硫	2012年10月	
11	罗庄	山东皇朝陶瓷有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	200	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
12	罗庄	临沂东森建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	120	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	120	米	煤气脱硫	2012年10月	
13	罗庄	临沂永吉建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	180	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	150	米	煤气脱硫	2012年10月	
				3	150	米	煤气脱硫	2012年10月	
14	罗庄	临沂双福建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	160	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	160	米	煤气脱硫	2012年10月	
				3	200	米	煤气脱硫	2012年10月	
15	罗庄	临沂连顺建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	180	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	140	米	煤气脱硫	2012年10月	
				3	260	米	煤气脱硫	2012年10月	

16	罗庄	临沂佳贝特建陶有限公司	建筑卫生陶瓷窑	1	200	米	煤气脱硫	2012年10月	罗庄区政府
				2	180	米	煤气脱硫	2012年10月	

附表 16 电力行业脱硝工程项目

序号	电厂名称	机组编号	机组容量(MW)	完成时限	项目要求	责任单位
1	华能临沂发电有限公司	3#	140	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	罗庄区政府
		4#	140	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	
		5#	140	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	
		6#	140	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	
2	国电费县发电有限公司	1#	650	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	费县政府
		2#	650	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	
3	新程金锣肉制品有限公司热电厂	1#	12	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	兰山区政府
		2#	12	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设。	
		4#	25	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	
4	山东华宇铝电有限公司热电厂	1#	135	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	罗庄区政府
		2#	135	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	
		3#	135	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	

5	费县上源热电有限责任公司	1#	12	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	费县政府
6	莒南力源热电有限公司	1#	15	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	莒南县政府
7	金沂蒙集团有限公司	6#	18	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	临沭县政府
8	山东阳煤恒通化工股份有限公司	1#	15	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	郯县政府
		2#	15	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	
9	沂水热电有限公司	1#	12	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	沂水县政府
		2#	12	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	
		3#	12	2012年11月	完成脱硝工程可研环评招标, 开工建设	
10	江泉集团热电厂	1-2	50	2012年8月	实施低氮燃烧改造或建设脱硝设施	罗庄区政府

附表 17 水泥行业低氮燃烧改造项目

序号	企业名称	水泥窑编号	规模 (吨/日)	完成时限	项目要求	责任单位
1	山东中联水泥有限公司	1	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	苍山县政府
2	沂州水泥集团总公司	1	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	罗庄区政府
3	费县沂州水泥有限公司	1	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	费县政府
		2	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	
4	沂水山水水泥有限公司	1	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	沂水县政府
5	平邑中联水泥有限公司	1	4500	2012年11月	完成脱硝工程建设投入运行	平邑县政府

附表 18 钢铁烧结烟气脱硝示范工程

序号	企业名称	烧结机编号	烧结机面积 (m ²)	完成 时限	项目要求	责任单位
1	临沂江鑫钢铁有限公司	1	60	2012 年 11 月	完成脱硝工程可研环评	罗庄区政府
		2	60	2012 年 11 月	完成脱硝工程可研环评	

附表 19 燃煤锅炉低氮燃烧改造工程

序号	企业名称	燃煤锅炉		NOx 治理技术	完成时间	责任单位
		编号	规模 (蒸吨)			
1	鲁南制药集团股份有限公司	1-2	35	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	兰山区政府
2	山东三维集团有限公司	1	35	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	兰山区政府
3	山东庞疃纸业有限公司	1	35	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	莒南县政府
4	山东新银麦啤酒有限公司	1	35	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	蒙阴县政府
5	沂水大地玉米开发有限公司	1	65	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	沂水县政府
6	青援食品有限公司	1	35	完成低氮燃烧改造工程投入运行	2012 年 11 月	沂水县政府

附表 20 淘汰落后产能大气污染物减排项目

序号	企业名称	关闭设施名称	关闭设施规模	完成时限	项目要求	责任单位
----	------	--------	--------	------	------	------

1	临沂大生源化工有限公司	炼焦炉	2.6米、3.2米	2010年6月	拆除主要设备, 断水、断电等	罗庄区政府
2	山东阜丰发酵有限公司	锅炉	140蒸吨	2012年6月	拆除主要设备, 断水、断电等	莒南县政府
3	郯城兴振墙体材料有限公司	隧道窑	3000万块标砖/年	2012年1月	拆除主要设备, 断水、断电等	郯城县政府
4	临沂富达新型墙材有限公司	隧道窑	6000万块标砖/年	2012年1月	拆除主要设备, 断水、断电等	郯城县政府
5	临沂翔诚钢铁有限公司	高炉	128立方米	2012年6月	拆除主要设备, 断水、断电等	高新区管委会
6	临沂山威铸冶有限公司	高炉	128立方米	2012年6月	拆除主要设备, 断水、断电等	罗庄区政府
7	临沂毛洪杰冶炼厂	熔炼炉	1.1万吨/年	2012年3月	拆除主要设备, 断水、断电等	河东区政府
8	临沂市太冶废旧金属有限公司	熔炼炉	1万吨/年	2012年3月	拆除主要设备, 断水、断电等	河东区政府
9	兰山区后园社区供热公司	锅炉	20蒸吨	2012年3月	拆除主要设备, 断水、断电等	兰山区政府
10	兰山区竹林桥社区供热公司	锅炉	20蒸吨	2012年3月	拆除主要设备, 断水、断电等	兰山区政府

-